

uponor

Additif multicouche CATALOGUE TARIF


NOUVELLE GAMME
S-PRESS PLUS



À PARTIR DU 1^{ER} AVRIL 2019


UNE GAMME COMPLÈTE

LE TUBE UNI PIPE ET UNI PIPE PLUS POUR PLUS DE FIABILITÉ




TUBE MULTICOUCHE
UNI PIPE PLUS p. 6
Diamètre 16 à 32 mm

Raccordement et distribution
des réseaux eau chaude et froide
sanitaire et chauffage.



TUBE MULTICOUCHE UNI PIPE
p. 7
Diamètre 40 à 110 mm

Colonnes de distribution des
réseaux eau chaude et froide
sanitaire et chauffage.



TUBE MULTICOUCHE UNI PIPE
PLUS PRÉ-GAINÉ / PRÉ-ISOLÉ p. 6
Diamètre 16 à 32 mm

Raccordement et distribution
des réseaux eau chaude et froide
sanitaire et chauffage.

DES RACCORDS ADAPTÉS POUR CHAQUE SITUATION



RACCORDS À SERTIR p. 8
Diamètre 16 à 50 mm

Raccords à sertir en
laiton DR et douille inox
garantissant fiabilité,
efficacité et résistance.



RACCORDS RTM p. 25
Diamètre 16 à 25 mm

Raccords sans outillage
pour tube Multicouche
Uponor



RACCORDS PPSU p. 28
Diamètre 16 à 75 mm

Raccords à sertir PPSU
pour tube Multicouche
Uponor garantissant
fiabilité et sécurité du
sertissage, en milieu
agressif.



RACCORDS RISER p. 21
Diamètre 63 à 110 mm

Système de raccordement
modulaire à sertir pour
distribution et colonnes
montantes de grande
dimension.

UN OUTILLAGE HAUT DE GAMME



OUTILLAGE p. 31

Gamme de sertisseuses et accessoires pour
installation du système Multicouche Uponor.

FACILITÉ

Pose et mise en oeuvre simplifiées.
Rayon de cintrage plus court
Plus de 300 combinaisons
possibles avec seulement 30 pièces
pour le système RISER

100 % BAO

(BARRIÈRE
ANTI-OXYGÈNE)

Réduction de la formation de boues
et de dépôt
Durée de vie prolongée des
canalisations

RAPIDITÉ

Plus besoin d'ébavurage
Evite d'utiliser des systèmes
périphériques pour compenser la
dilatation.

S-Press PLUS

Le raccord sans compromis

1 RÉSISTANT

AUX CONDITIONS LES PLUS RUDES

- ✓ Résistant aux contraintes mécaniques grâce au laiton DR et à la douille inox
- ✓ Compatible avec n'importe quelle qualité d'eau potable.



2 FIABLE

UN RÉSULTAT DE SERTISSAGE PARFAIT

- ✓ Indicateur de sertissage
- ✓ Témoin de position
- ✓ Non serti, non étanche
- ✓ Emplacement précis de la mâchoire
- ✓ Joints affleurants
- ✓ Diamètre facilement reconnaissable



3 EFFICACE

INSTALLATIONS SIMPLIFIÉES ET EFFICIENTES

- ✓ 60 % de pertes de charge en moins
- ✓ Installation rapide en 3 temps :
 - COUPER - INSÉRER - SERTIR
- ✓ Repositionnement des tubes après sertissage





4 SMART

DESIGN ET INTELLIGENT

- ✓ Etamage : installation design et résistance à la corrosion renforcée
- ✓ Visibilité chez les distributeurs
- ✓ QR CODE :
 - Guide d'installation
 - Accès à la gamme complète
 - Documentation
- ✓ 100% compatible avec les conduits et raccords actuels (conserve le profil U)



Caractéristiques des raccords S-Press PLUS

Systèmes de raccord		S-Press PLUS	
		Laiton	PPSU
Dimension da x s [mm]	Tubes compatibles		
16 x 2	Uni Pipe PLUS / Multicouche	●	●
20 x 2,25	Uni Pipe PLUS / Multicouche	●	●
25 x 2,5	Uni Pipe PLUS / Multicouche	●	●
32 x 3	Uni Pipe PLUS / Multicouche	●	●
Caractéristiques			
Code couleur		●	●
Témoin de position (fenêtre de regard)		●	●
Témoin de sertissage avec double vérification		●	●
Sans ébavurage		●	●
Sans calibrage		●	●
Passage libre important		●	●
Fort débit de passage		●	●
Accès aux informations via le QR code		●	●
Corps en laiton avec douille acier inox		●	
Corps en PPSU avec douille acier inox			●

Domaines d'application

Le raccord Uponor S-Press Plus est dédié à l'ensemble des installations sanitaires, que ce soit pour la construction de maisons individuelles et de bâtiments publics ou commerciaux. Les systèmes de canalisations multicouche Uponor Uni Pipe PLUS et Uponor Uni Pipe disposent de certifications dans toute l'Europe pour l'alimentation en eau potable. S-Press PLUS est également approuvé pour le chauffage et le refroidissement.

Eau potable : la température de fonctionnement permanent varie de 0°C à 70°C, à une pression de service maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 95°C pour une durée de vie de 100 heures.

Chauffage : la température de fonctionnement permanent peut aller jusqu'à 80°C, à une pression de service maximale de 10 bars. La température de dysfonctionnement à court terme est de 100°C pour une durée de vie de 100 heures.


TUBES MULTICOUCHE UNI PIPE PLUS




PLUS de sécurité
Qualité uniforme de l'aluminium pour une meilleure résistance lors de la mise en oeuvre.

PLUS de qualité
Moins de pertes de charges, moins de coudes à installer.


PLUS de simplicité
Capacité de cintrage plus élevée pour une installation facilitée.




Tube avec soudure par recouvrement



Tube avec soudure bord à bord



Tube Uni Pipe PLUS sans soudure




COURONNES



MÉMO

Diamètres	Rayon de cintrage			Epaisseur d'aluminium (mm)
	manuel	avec ressort	avec cintreuse	
Ø 16	64	48	32	0,31
Ø 20	80	60	40	0,40
Ø 25	125	75	62,5	0,50
Ø 32	160	96	80	0,61

Certificat de réaction au Feu CSTB diamètre 16 à 40 mm avec isolant ARMAFLEX (R) XG „B-s2,d0“ et CL-s2,d0“



Le tube idéal pour l'ensemble de vos installations en Multicouche grâce à son adaptabilité et sa simplicité d'utilisation.

Il vous garantit jusqu'à 50% de gain de rayon de cintrage.


BARRES



MÉMO

Diamètres	Rayon de cintrage			Epaisseur d'aluminium (mm)
	manuel	avec ressort	avec cintreuse	
Ø 16	64	48	32	0,5
Ø 20	80	60	40	0,5
Ø 25	125	75	62,5	0,61
Ø 32	160	96	80	0,8


Uponor Uni Pipe PLUS blanc en couronne



N° art.	Dimension	d mm	L m	do mm	s mm	uPoints	LO	UE	unité	prix/unité
1059576	16x2,0 100m	16	100	16	2	500	2000	100	m	1,83
1059577	16x2,0 200m	16	200	16	2	900	2600	200	m	1,68
1059578	16x2,0 500m	16	500	16	2	2500	3500	500	m	1,75
1059579	20x2,25 100m	20	100	20	2,25	700	1300	100	m	3,01
1059581	25x2,5 50m	25	50	25	2,5	800	700	50	m	5,10
1059583	32x3,0 50m	32	50	32	3	1000	400	50	m	7,30

Uponor Uni Pipe PLUS blanc en barre


- Barres livrées dans un fourreau de protection plastique
- **Barres de 3m** : dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.



N° art.	Dimension	d mm	L m	do mm	s mm	LO	UE	unité	prix/unité
1060783	16x2,0 3m	16	3	16	2	75	3	m	3,24
1059572	16x2,0 5m	16	5	16	2	125	5	m	3,24
1060784	20x2,25 3m	20	3	20	2,25	51	3	m	4,15
1059573	20x2,25 5m	20	5	20	2,25	85	5	m	4,15
1060785	25x2,5 3m	25	3	25	2,5	33	3	m	5,73
1059574	25x2,5 5m	25	5	25	2,5	55	5	m	5,73
1060786	32x3,0 3m	32	3	32	3	21	3	m	9,33
1059575	32x3,0 5m	32	5	32	3	35	5	m	9,33

Uponor Uni Pipe PLUS isolé 6 mm


- Epaisseur d'isolant 6 mm
- Conductivité thermique $\lambda = 0.035 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$



N° art.	Dimension	d mm	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	Teinte	uPoints	LO	UE	unité	prix/unité
1063556	16x2,0 blue 75m	16	75	16	28	2	6	bleu	700	600	75	m	4,39
1063557	20x2,25 blue 75m	20	75	20	32	2,25	6	bleu	900	600	75	m	5,61
1063558	25x2,5 blue 50m	25	50	25	37	2,5	6	bleu	1050	400	50	m	7,55

Uponor Uni Pipe PLUS pré isolé 4 mm


- Epaisseur d'isolant 4 mm
- Conductivité thermique $\lambda = 0.040 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$



N° art.	Dimension	d mm	s1 mm	do mm	Teinte	uPoints	LO	UE	unité	prix/unité
1091716	1500 S4 WLS 040 32x3,0 bleu	32	4	40	bleu	1500	350	50	m	15,21

Uponor Uni Pipe PLUS isolé blanc 10 mm


- Epaisseur d'isolant 10 mm
- Conductivité thermique $\lambda = 0.035 \text{ W/m}^{\circ}\text{k}$



N° art.	Dimension	d mm	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	Teinte	uPoints	LO	UE	unité	prix/unité
1062181	16x2,0 blue 75m	16	75	16	36	2	10	bleu	800	450	75	m	5,53
1062182	20x2,25 blue 75m	20	75	20	40	2,25	10	bleu	1000	525	75	m	7,51
1062183	25x2,5 blue 50m	25	50	25	45	2,5	10	bleu	1100	350	50	m	9,61


Uponor Uni Pipe PLUS isolé 26 mm

- Epaisseur d'isolant 26 mm au sol
- Conductivité thermique $\lambda = 0.040 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- Isolant carré



N° art.	Dimension	d mm	L m	do mm	s mm	b mm	h mm	h1 mm	Teinte -	uPoints	LO	UE	unité	prix/unité
1063561	16x2,0 blue 25m	16	25	16	2	38	55	26	bleu	200	200	25	m	8,99
1063562	20x2,25 blue 25m	20	25	20	2,25	39	59	26	bleu	300	200	25	m	11,14

Uponor Uni Pipe PLUS pré gainé




N° art.	Dimension	d mm	d1 mm	L m	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	Teinte -	uPoints	LO	UE	unité	prix/unité
1063061	16x2,0 - 25/20 red 75m	16	20	75	20	16	25	2		rouge	500	1350	75	m	2,87
1063059	16x2,0 - 25/20 blue 75m	16	20	75	20	16	25	2		bleu	500	1350	75	m	2,87
1063062	20x2,25 - 28/23 red 75m	20	23	75	23	20	28	2,25		rouge	800	900	75	m	4,49
1063060	20x2,25 - 28/23 blue 75m	20	23	75	23	20	28	2,25		bleu	800	900	75	m	4,49

TUBES MULTICOUCHE UNI PIPE



Uponor Unipipe blanc en barre

- Barres livrées dans un fourreau de protection plastique
- **Barres de 3m** : dimension idéale entre 2 étages, facilite les chantiers de colonne montante.




N° art.	Dimension	d mm	L m	do mm	s mm	LO	UE	unité	prix/unité
1013448	40x4,0 3m	40	3	40	4	12	3	m	13,67
1013446	40x4,0 5m	40	5	40	4	20	5	m	13,01
1021980	50x4,5 3m	50	3	50	4,5	12	3	m	20,24
1013449	50x4,5 5m	50	5	50	4,5	20	5	m	20,24
1021981	63x6,0 3m	63	3	63	6	9	3	m	31,17
1013451	63x6,0 5m	63	5	63	6	15	5	m	31,17
1013453	75x7,5 5m	75	5	75	7,5		5	m	50,35
1013455	90x8,5 5m	90	5	90	8,5		5	m	73,41
1013457	110x10,0 5m	110	5	110	10	165	5	m	100,92

Uponor MLC clip tube blanc



N° art.	Dimension	d mm	b mm	h mm	H mm	c mm	a mm	LO	UE	unité	prix/unité
1013142	16	16	17	24	36	29	16		100	pièce	0,85
1013144	20	20	17	29	45	40	17		50	pièce	1,17
1013145	25	25	17	31	50	40	16		50	pièce	1,49
1013146	32	32	17	34	57	43	17	500	50	pièce	2,80
1013147	40	40	17	52	70	52	18	500	25	pièce	3,57

RACCORDS À SERTIR



- **RÉSISTANT** aux conditions les plus rudes
- **FIABLE** avec un parfait résultat de sertissage
- **EFFICACE** pour des installations simplifiées et efficaces
- **SMART** - design et intelligent


1. Indicateur de position du tube
 2. Douille de sertissage en inox
 3. Film indicateur de sertissage et indication claire du diamètre
 4. 2 joints toriques
- Pas d'ébavurage // Fuite à 100 g de pression si pas de sertissage*

Codes couleurs

DIAMÈTRES




Uponor S-Press PLUS raccord femelle




N° art.	Dimension	l	l1	l2	Rp	z1	LO	UE	unité	prix/unité
NEW 1070515	16-Rp1/2"FT	47	15	20	1/2	12	80	10	pièce	4,71
NEW 1070516	20-Rp1/2"FT	47	15	21	1/2	10	120	15	pièce	6,57
NEW 1070517	20-Rp3/4"FT	51	16	21	3/4	14	80	10	pièce	8,79
NEW 1070518	20-Rp1"FT	52	19	21	1	12	80	20	pièce	14,09
NEW 1070519	25-Rp3/4"FT	56	17	28	3/4	11	40	5	pièce	10,27
NEW 1070520	25-Rp1"FT	59	19	28	1	12	40	5	pièce	14,50
NEW 1070521	32-Rp1"FT	58	20	28	1	10	40	5	pièce	15,93
NEW 1070522	32-Rp1 1/4"FT	62	21	28	1 1/4	13	20	5	pièce	22,62

Uponor S-Press raccord femelle




N° art.	Dimension	l	l1	l2	Rp	z1	UE	unité	prix/unité
NEW 1046903	40-Rp1 1/4"FT	73	21	38	1 1/4	14	5	pièce	25,57
NEW 1046904	40-Rp1 1/2"FT	77	21	38	1 1/2	18	5	pièce	31,99
NEW 1046907	50-Rp1 1/2"FT	73	21	38	1 1/2	14	3	pièce	36,49

Uponor S-Press PLUS raccord mâle



N° art.	Dimension	l	l1	l2	R	z1	LO	UE	unité	prix/unité
NEW 1070501	16-R3/8"MT	41	11	20	3/8	10	80	10	pièce	4,56
NEW 1070502	16-R1/2"MT	44	14	20	1/2	10	80	10	pièce	3,81
NEW 1070503	16-R3/4"MT	46	16	20	3/4	11	120	15	pièce	5,29
NEW 1070504	20-R1/2"MT	45	14	21	1/2	10	80	10	pièce	5,21
NEW 1070505	20-R3/4"MT	48	15	21	3/4	11	80	10	pièce	5,94
NEW 1070506	20-R1"MT	54	17	21	1	16	40	10	pièce	11,34
NEW 1070507	25-R3/4"MT	55	15	28	3/4	11	40	5	pièce	8,68
NEW 1070508	25-R1"MT	62	18	28	1	16	40	5	pièce	12,19
NEW 1070509	32-R1"MT	62	17	28	1	16	40	5	pièce	13,71
NEW 1070510	32-R1 1/4"MT	66	19	28	1 1/4	19	20	5	pièce	25,68
NEW 1091728	16-G3/8"MT	39	8	20	3/8	12	80	10	pièce	4,56


Uponor S-Press Raccord mâle



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	R "	R2 "	z1 mm	d mm	UE	unité	prix/unité
NEW 1046901	40-R1 1/4"MT	78	20	38	1 1/4		20	40	5	pièce	26,00
NEW 1046905	50-R1 1/2"MT	80	20	38	1 1/2		22	50	3	pièce	37,49
NEW 1032895	63-R2"MT	111	28	61	2	2"	22	63	1	pièce	87,47
NEW 1032896	75-R2 1/2"MT	110	27	61	2 1/2	2 1/2"	22		1	pièce	108,21



Disponibilité automne 2019

Uponor S-Press PLUS raccord à sertir écrou libre femelle





N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
NEW 1070708	16-G3/8"SN	55	8	20	3/8	27	25	1	pièce	9,25
NEW 1070602	16-G1/2"SN	53	8	20	1/2	25	30	1	pièce	5,65
NEW 1070603	16-G3/4"SN	44	8	20	3/4	17	20	1	pièce	7,69
NEW 1070604	20-G1/2"SN	59	8	21	1/2	30	20	1	pièce	6,97
NEW 1070605	20-G3/4"SN	46	8	21	3/4	17	20	1	pièce	7,08
NEW 1070606	25-G3/4"SN	64	8	28	3/4	28	15	1	pièce	13,32
NEW 1070607	25-G1"SN	57	9	28	1	20	15	1	pièce	13,74
NEW 1070608	25-G1 1/4 "SN	60	10	28	1 1/4	22	10	1	pièce	18,63
NEW 1070609	32-G1"SN	65	8	28	1	29	10	1	pièce	19,83
NEW 1070610	32-G1 1/4"SN	59	9	28	1 1/4	22	10	1	pièce	19,83

Uponor S-Press raccord à sertir écrou libre femelle





N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	UE	unité	prix/unité
NEW 1060094	40-G1 1/4"SN	73	9	38	1 1/4	26	5	pièce	39,68
NEW 1046937	40-G1 1/2"SN	77	10	38	1 1/2	30	5	pièce	42,35
NEW 1060095	50-G1 1/2"SN	79	10	38	1 1/2	31	3	pièce	53,17
NEW 1046939	50-G2"SN	82	12	38	2	32	3	pièce	62,03

Uponor S-Press PLUS coude filetage mâle




N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	z2 mm	LO	UE	unité	prix/unité
NEW 1070538	16-G3/8"MT/10CU	27	37	3/8	15	17	20	1	pièce	11,08

Uponor S-Press PLUS coude à sertir écrou libre



N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	z2 mm	LO	UE	unité	prix/unité
NEW 1070611	16-G3/8"SN	41	37	3/8	33	17	20	1	pièce	10,61
NEW 1070612	16-G1/2"SN	41	37	1/2	33	17	20	1	pièce	7,97
NEW 1070613	20-G1/2"SN	46	41	1/2	39	19	20	1	pièce	9,57
NEW 1070614	25-G3/4"SN	39	48	3/4	39	19	10	1	pièce	16,59


Uponor S-Press PLUS coude à sertir 90° taraudage femelle



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070539	16-Rp1/2"FT	33	38	1/2	18	18	80	10	pièce	6,38
1070540	20-Rp1/2"FT	36	41	1/2	21	19	80	10	pièce	8,35
1070541	20-Rp3/4"FT	36	43	3/4	19	22	40	10	pièce	9,85
1070542	25-Rp3/4"FT	40	50	3/4	23	22	20	5	pièce	10,98
1070543	25-Rp1"FT	45	54	1	25	26	20	5	pièce	17,76
1070544	32-Rp1"FT	49	54	1	30	26	20	5	pièce	19,61


Uponor S-Press coude à sertir 90° taraudage femelle



NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	UE	unité	prix/unité
1046910	40-Rp1 1/2"FT	59	75	1 1/2	38	37	5	pièce	34,05
1046912	50-Rp1 1/2"FT	59	79	1 1/2	38	41	3	pièce	46,39


Uponor S-Press PLUS coude à sertir 90° filetage mâle



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	z2 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070531	16-R3/8"MT	27	37	3/8	13	17	80	10	pièce	7,28
1070532	16-R1/2"MT	30	37	1/2	15	17	80	10	pièce	6,31
1070533	20-R1/2"MT	32	41	1/2	15	19	80	10	pièce	8,28
1070534	20-R3/4"MT	34	41	3/4	18	19	80	10	pièce	9,08
1070535	25-R3/4"MT	36	48	3/4	20	19	40	5	pièce	12,67
1070536	25-R1"MT	43	51	1	22	23	40	5	pièce	19,12
1070537	32-R1"MT	43	51	1	22	23	20	5	pièce	18,43


Uponor S-Press coude à sertir 90° filetage mâle



NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	z2 mm	UE	unité	prix/unité
1046909	40-R1 1/4"MT	49	72	1 1/4	30	34	5	pièce	41,21


Uponor S-Press PLUS té à sertir taraudage femelle



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	z3 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070595	16-Rp1/2"FT-16	38	33	38	1/2	18	18	18	40	10	pièce	9,81
1070596	20-Rp1/2"FT-20	40	35	40	1/2	19	20	19	60	15	pièce	13,53
1070597	20-Rp3/4"FT-20	43	37	43	3/4	22	20	22	40	10	pièce	14,71
1070598	25-Rp1/2"FT-25	48	37	48	1/2	19	22	19	20	5	pièce	17,73
1070599	25-Rp3/4"FT-25	50	40	50	3/4	22	23	22	20	5	pièce	20,06
1070600	32-Rp1/2"FT-32	47	40	47	1/2	18	25	18	20	5	pièce	29,21
1070601	32-Rp3/4"FT-32	51	44	51	3/4	23	27	23	20	5	pièce	29,53

Uponor S-Press té à sertir taraudage femelle



NEW
NEW


N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	z3 mm	UE	unité	prix/unité
1046923	40-Rp3/4"FT-40	64	47	64	3/4	26	31	26	5	pièce	36,07
1046929	50-Rp1"FT-50	72	56	72	1	34	37	34	3	pièce	59,31

Uponor S-Press PLUS Té à sertir filetage mâle



NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	I1 mm	I2 mm	I3 mm	R "	z1 mm	z2 mm	z3 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070592	16-R1/2"MT-16	38	30	38	1/2	18	15	18	40	10	pièce	9,12
1070593	25-R3/4"MT-25	48	36	48	3/4	19	21	19	20	5	pièce	18,18
1070594	32-R3/4"MT-32	48	40	48	3/4	19	25	19	20	5	pièce	25,06




Uponor S-Press PLUS Manchon à sertir égal




NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	I1 mm	I2 mm	z1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070547	16-16	20	20	12	80	10	pièce	5,24
1070548	20-20	16	16	12	80	10	pièce	6,82
1070549	25-25	23	23	12	40	5	pièce	11,00
1070550	32-32	23	23	12	40	5	pièce	16,72




Uponor S-Press Manchon à sertir égal



NEW
NEW

N° art.	Dimension	I mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	UE	unité	prix/unité
1046932	40-40	88	38	38	12	5	pièce	27,21
1046935	50-50	88	38	38	12	3	pièce	38,36




Uponor S-Press PLUS Manchon à sertir réduit




NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	I mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070552	20-16	53	21	20	12	80	10	pièce	6,31
1070553	25-16	60	28	20	12	40	5	pièce	9,67
1070554	25-20	61	28	21	12	40	5	pièce	9,91
1070555	32-20	61	28	21	12	40	5	pièce	15,60
1070556	32-25	68	28	28	12	40	5	pièce	15,32




Uponor S-Press Manchon à sertir réduit



NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	I mm	I1 mm	I2 mm	z1 mm	UE	unité	prix/unité
1046930	40-25	81	38	30	13	5	pièce	24,43
1046931	40-32	81	38	30	13	5	pièce	26,72
1046933	50-32	81	38	30	13	3	pièce	34,17
1046934	50-40	89	38	38	14	3	pièce	36,26



Uponor S-Press PLUS coude à sertir 45°



NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070545	25-25	46	46	18	18	20	5	pièce	16,28
1070546	32-32	49	49	23	23	20	5	pièce	23,37


Uponor S-Press Coude à sertir 45°



NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1046913	40-40	59	59	21	21		5	pièce	39,74
1046914	50-50	63	63	25	25		3	pièce	51,78


Uponor S-Press PLUS coude court à sertir 90°



NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070523	16-16	34	34	14	14	80	10	pièce	6,13
1070524	20-20	37	37	16	16	80	10	pièce	8,34
1070525	25-25	47	47	19	19	40	5	pièce	13,97
1070526	32-32	51	51	23	23	20	5	pièce	19,63


Uponor S-Press coude à sertir 90°



NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1046908	40-40	72	72	34	34		5	pièce	32,21
1046911	50-50	79	79	41	41		3	pièce	42,90


Uponor S-Press PLUS coude long à sertir 90°



NEW
NEW
NEW
NEW

1070527	16-16	37	37	17	17	80	10	pièce	11,85
1070528	20-20	40	40	19	19	80	10	pièce	13,70
1070529	25-25	50	50	22	22	40	5	pièce	19,75
1070530	32-32	56	56	28	28	20	5	pièce	24,20

Uponor S-Press PLUS té à sertir égal




NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070560	16-16-16	34	34	34	14	14	14	80	10	pièce	8,28
1070561	20-20-20	37	37	37	16	16	16	40	10	pièce	11,17
1070562	25-25-25	47	47	47	19	19	19	20	5	pièce	18,25
1070563	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	pièce	26,26

LE RACCORD DE TRANSITION, IDÉAL POUR LA RÉNOVATION

Uponor S-Press PLUS Adaptateur





NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070705	16-10CU	58	22	20	16	80	10	pièce	9,57
1070706	16-12CU	58	22	20	16	80	10	pièce	9,45
1070615	16-15CU	76	40	20	16	160	20	pièce	9,02
1070707	20-15CU	76	39	21	16		10	pièce	10,56
1070616	20-18CU	78	40	21	17	40	10	pièce	11,61
1070617	20-22CU	81	41	21	19	60	15	pièce	12,46
1070618	25-22CU	88	41	28	19	20	5	pièce	16,08
1070619	25-28CU	92	43	28	21		5	pièce	19,20
1070620	32-28CU	92	43	28	21	20	5	pièce	19,47

Uponor S-Press Manchon de transition Multicouche/Cuivre V



- Sertissage avec la même mâchoire cuivre profil V



N° art.	Dimension	d mm	d1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1090678	16-15CU-SST	16	V15	10	1	pièce	13,04
1090679	20-22CU-SST	20	V22	5	1	pièce	19,17
1090680	25-22CU-SST	25	V22	5	1	pièce	22,63
1090681	32-28CU-SST	32	V28	5	1	pièce	23,05


Uponor S-Press Manchon de transition Multicouche/PE-Xa MLC-PEX

- Sertissage avec la même mâchoire U de chaque côté
- Reconnaissance visuelle sur les 2 côtés du raccord



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1085289	16x2,0-16x1,5	53	22	22	10	80	10	pièce	7,92
1085290	20x2,25-20x1,9	56	23	23	10	80	10	pièce	8,43

Uponor Raccord mural double 90°



NEW
NEW


N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	z3 mm	k mm	k1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070648	16-Rp1/2"FT-16	44	45	30	20	1/2	24	25	15	20	20	40	10	pièce	23,07
1070649	20-Rp1/2"FT-20	46	46	30	20	1/2	24	25	15	20	20	40	10	pièce	23,73

Uponor Smart Aqua Applique murale taraudage femelle S-Press PLUS



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z3 mm	k mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070638	16-Rp3/8"FT	45	21	20	3/8	25	8	40	40	10	pièce	13,07
1070639	16-Rp1/2"FT	41	20	20	1/2	20	5	40	40	10	pièce	10,93
1070640	20-Rp1/2"FT	44	32	21	1/2	23	6	40	40	10	pièce	14,18
1070641	20-Rp3/4"FT	45	20	23	3/4	24	7	40	20	5	pièce	15,32
1070642	25-Rp3/4"FT	54	37	25	3/4	26	8	40	20	5	pièce	13,07




Uponor Smart Aqua raccord mural simple allongé S-Press



NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp "	z1 mm	z3 mm	k mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070644	16-Rp1/2"FT	42	20	30	1/2	22	15	40	40	10	pièce	12,83
1070645	20-Rp1/2"FT	46	20	30	1/2	25	15	40	40	10	pièce	12,71




Uponor S-Press PLUS XL




NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp mm	z1 mm	z3 mm	k mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070646	16-Rp1/2"FT	45	50	42	1/2	25	15	40	40	10	pièce	18,25
1070647	20-Rp1/2"FT	46	21	42	1/2	25	15	40	40	10	pièce	19,76




Uponor Smart Aqua Traversée de paroi droite S-Press PLUS

- Pour traverser les murs jusqu'à 30 mm d'épaisseur
- Sortie femelle 1/2"




NEW

N° art.	Dimension	l	l1 mm	l2 mm	l3 mm	s mm	Rp "	z1 mm	k mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070652	16-G1/2"FT	51	17	20	100	2	1/2	14	40	5	1	pièce	17,95



Uponor S-Press PLUS LWC


- Pour traverser les murs jusqu'à 30mm d'épaisseur
- Sortie femelle 1/2"



NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	G "	Rp "	z1 mm	z2 mm	k mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070653	16-Rp1/2"FT l=25	46	49	3/4	1/2	26	19	50	5	1	pièce	37,64
1070654	16-Rp1/2"FT l=35	46	59	3/4	1/2	26	19	50	5	1	pièce	37,64


Uponor S-Press PLUS raccord mural double



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Rp "	z1 mm	z2 mm	z4 mm	b mm	k mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070629	16-Rp1/2"FT-16	56	56	20	23	1/2	36	36	8	45	40	20	5	pièce	36,28
1070630	20-Rp1/2"FT-20	57	57	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5		pièce	44,56
1070631	20-Rp1/2"FT-16	57	56	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5		pièce	51,37
1070632	16-Rp1/2"FT-20	56	57	20	23	1/2	36	36	8	45	40	5		pièce	51,37
1070633	25-Rp1/2"FT-25	64	64	27	24	1/2	36	36	9	60	40	3		pièce	72,10
1070634	25-Rp1/2"FT-20	64	57	27	24	1/2	36	36	9	60	40	3		pièce	92,45
1070635	20-Rp1/2"FT-25	57	64	27	24	1/2	36	36	9	60	40	3		pièce	92,45


Uponor S-Press PLUS raccord mural double mixer



NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	R "	z1 mm	z2 mm	b mm	UE	unité	prix/unité
1070636	16-16-R1/2"MT	57	60	1/2	42	40	45	5	pièce	52,69
1070637	20-20-R3/4"MT	61	62	3/4	42	40	45	5	pièce	56,02


Uponor S-Press PLUS coude pour chasse d'eau Geberit



NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	G "	z1 mm	z2 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070658	16-1/2"FT	35	37	1/2	26	17	80	10	pièce	7,97

Uponor S-Press PLUS té pour chasse d'eau Geberit




NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G "	z1 mm	z2 mm	z3 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070659	16-G1/2"FT-16	38	32	38	1/2	18	27	18	20	5	pièce	13,92

Uponor Smart Aqua Kit Robifix à sertir


- Pour raccordement de lavabo simple et rapide
- Sécurité d'un système certifié et normalisé



N° art.	Dimension	UE	unité	prix/unité
1061937	16-Rp1/2"FT c/c60mm	1	pièce	61,25
1064207	16-Rp1/2"FT c/c150mm	10	pièce	59,66
1059439	20-Rp1/2"FT c/c150mm	10	pièce	62,20

Uponor Smart Aqua Support mural en U pour raccord mural


- Profilé en acier électro-zingué de 3 mm d'épaisseur
- Fixation par l'avant des deux raccords supports muraux de la gamme
- Avec des perforations et fentes pour une fixation facile



N° art.	Dimension	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	LO	UE	unité	prix/unité
1057842	75/150mm	390	3	266	46	75	150	35	165	5	pièce	9,01

Uponor Smart Aqua Profilé de montage pour raccord mural


- Profilé en acier électro-zingué de 3 mm d'épaisseur



N° art.	Dimension	l mm	k mm	LO	UE	unité	prix/unité
1057844	2m	2000	75	10	1	pièce	33,04

Uponor Smart Aqua Support mural plat en étoile pour raccord

- Profilé en acier électro-zingué de 3 mm d'épaisseur
- Fixation par l'avant des deux raccords supports muraux de la gamme
- Avec des perforations et fentes pour une fixation facile




N° art.	Dimension	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	LO	UE	unité	prix/unité
1057840	75/150mm	265	3	9	75	150	35	5	1	pièce	7,40

ACCESSOIRES POUR RACCORDEMENT ROBINETS ET RADIATEURS




Uponor Smart Radi Canne coude étamée à sertir S-Press PLUS



N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070678	16-15CU l=350mm	366	37	17		20	pièce	14,50
1070679	16-15CU l=1000mm	1116	37	17	400	20	pièce	30,61
1070680	25-22CU l=250mm	250	48	19	640	20	pièce	19,02


N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z2 mm	UE	unité	prix/unité
1070650	16-15CU l=150mm	166	37	17	20	pièce	14,04
1070651	16-12CU l=150mm	166	37	17	20	pièce	13,33

Uponor Smart Radi Canne coude à sertir DN 15 S-Press PLUS




N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z2 mm	UE	unité	prix/unité
1070677	16-15CU l=250mm	266	37	17	20	pièce	12,74

Uponor Smart Radi Canne en Té à sertir DN 15 S-Press




N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z3 mm	b mm	LO	UE	unité	prix/unité
1070681	16-15CU-16 l=350mm	38	351	38	18	18	26	600	20	pièce	23,23
1070682	20-15CU-20 l=350mm	40	353	40	19	19	27	600	20	pièce	25,92

Uponor Smart Radi Ecrou 3/4" pour canne radiateur de 15




N° art.	Dimension	d mm	l mm	LO	UE	unité	prix/unité
1013830	15CU-3/4" Euro	15	21	80	10	pièce	6,14

Uponor Smart Radi Embout 3/4" x 1/2" pour canne radiateur de 15




N° art.	Dimension	l mm	G "	G1 "	LO	UE	unité	prix/unité
1013906	G3/4"MT-G1/2"MT	34	3/4	1/2	80	10	pièce	4,80

Uponor Smart Radi Raccord à compression pour robinet Danfoss



N° art.	Dimension	d mm	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1013970	16-G1/2"MT	16	37	29	1/2	8	20	1	pièce	6,61


Uponor Smart Radi Raccord à compression pour robinet Heimeier



N° art.	Dimension	d mm	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1013978	16-G1/2"MT	16	34	28	1/2	6	20	1	pièce	9,79


Uponor Uni-X Raccord tournant fileté femelle à compression MLC

- Pour le raccordement des tubes Uni Pipe PLUS et du multicouche aux collecteurs
- Eurocône filetage femelle 3/4" selon EN ISO 228-1
- Pas d'ébavurage




N° art.	Dimension	d mm	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1064103	16-3/4"FT Euro	16	23	13	3/4	3	25	1	pièce	8,80

Uponor Uni-C Raccord tournant fileté femelle à compression MLC FR




N° art.	Dimension	d mm	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1064102	16-1/2"FT	16	23	13	1/2	4	25	1	pièce	4,35
1064106	20-1/2"FT	20	26	14	1/2	7	25	1	pièce	10,24



Uponor Uni-X Raccord à compression pour robinet Oventrop MLC



N° art.	Dimension	d mm	l mm	l1 mm	G "	z1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1064262	16-G1/2"MT	16	36	29	1/2	7	160	20	pièce	5,07




Uponor Uni-X Collecteur chauffage H




N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	G "	G1 "	b mm	b2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k mm	k1 mm	w mm	Circuits	p bar	LO	UE	unité	Prix/unité
1088873	2xG3/4 Euro	210	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	230	316	337	2	6	108	1	pièce	105,49
1088874	3xG3/4 EURO	260	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	280	316	337	3	6	108	1	pièce	141,89
1088875	4xG3/4 EURO	310	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	330	316	337	4	6	108	1	pièce	175,20
1088876	5xG3/4 EURO	360	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	380	316	337	5	6	108	1	pièce	196,30
1088877	6xG3/4 EURO	410	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	430	316	337	6	6	72	1	pièce	216,26
1088878	7xG3/4 EURO	460	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	480	316	337	7	6	72	1	pièce	249,66
1088879	8xG3/4 EURO	510	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	530	316	337	8	6	72	1	pièce	292,46
1088880	9xG3/4 EURO	560	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	580	316	337	9	6	72	1	pièce	299,59
1088881	10xG3/4 EURO	610	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	630	316	337	10	6	48	1	pièce	326,59
1088882	11xG3/4 EURO	660	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	680	316	337	11	6	48	1	pièce	346,98
1088883	12xG3/4 EURO	710	87	73	1	3/4	50	215	83	30	50	730	316	337	12	6	48	1	pièce	391,77

Uponor Vario Smart vanne d'arrêt horizontale




N° art.	Dimension	l	l1	l2	l3	G	G1	z1	LO	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm	"	"	mm				
1086558	Rp 3/4" - G1"	51	12	8	43	3/4	1	31	10	1	jeu	33,96

Uponor Vario Smart vanne d'arrêt verticale




N° art.	Dimension	l1	l2	l3	do	G	Rp	z1	z2	z3	h	w	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm	"	"	mm	mm	mm	mm	mm			
1086559	Rp 3/4" - G1"	31	95	94	33	1	3/4	22	88	27	43	60	1	jeu	74,29

Uponor Uni-C Collecteur sanitaire S FR




N° art.	Dimension	l	l1	l2	l3	G	G1	G2	z1	z2	z3	b	Circuits	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm	"	"	"	mm	mm	mm	mm	-			
1067489	1"MT/FT 2X1/2"MT	121	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	2	1	pièce	20,44
1067490	1"MT/FT 3X1/2"MT	171	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	3	1	pièce	26,35
1067491	1"MT/FT 4X1/2"MT	220	42	29	31	1	1	1/2	26	14	21	50	4	1	pièce	30,89

Uponor Bouchon de mise à l'épreuve




N° art.	Dimension	d	l	l1	l2	G	z1	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm	"	mm			
1013756	16	16	52	14	30	1/2	8	10	pièce	8,76
1013760	20	20	52	14	30	1/2	8	10	pièce	9,26
1013762	25	25	57	14	35	1/2	8	10	pièce	9,76
1013764	32	32	64	14	42	1/2	8	5	pièce	13,79

Uponor S-Press PLUS croisement radiateur



N° art.	Dimension	l1	l2	l3	z1	z2	z3	b1	b2	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
1070685	16-16-16	54	54	54	34	34	34	40	40	1	pièce	60,20
1070686	20-16-16	55	55	54	34	34	34	40	40	1	pièce	61,15
1070687	20-16-20	55	55	55	34	34	34	40	40	1	pièce	62,29
1070688	20-20-20	55	55	55	34	34	34	40	40	1	pièce	64,52

Uponor S-Press PLUS croisement radiateur calorifugé




N° art.	Dimension	l1	l2	l3	s	z1	z2	z3	b1	b2	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
1070689	16-16-16	54	54	54	40	34	34	34	40	40	1	pièce	66,07
1070690	20-16-16	55	55	54		34	34	34	40	40	1	pièce	67,07
1070691	20-16-20	55	55	55		34	34	34	40	40	1	pièce	68,16
1070692	20-20-20	55	55	55		34	34	34	40	40	1	pièce	70,43

RACCORDS À SERTIR RISER



EXCLUSIVITÉ UPONOR



GRANDE FACILITÉ DE POSE GRÂCE À SON SYSTÈME MODULABLE

- Gamme simple, optimisée et disponible
- Plus de 300 combinaisons possibles avec seulement 30 pièces
- Etanchéité absolue grâce à 2 joints toriques


SIMPLICITÉ

- Repérage visuel du diamètre facilité grâce à une bague de couleur spécifique
- Détection facilitée de fuite dès 100 g de pression : pas de vidange.

GAIN DE TEMPS IMPORTANT


- Plus besoin d'ébavurage

Uponor RS Réduction




N° art.	Dimension	l mm	UE	unité	prix/unité
1029144	RS2-RS2	58	1	pièce	30,94
1029145	RS3-RS3	58	1	pièce	83,36

Uponor RS Coude 90




N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	UE	unité	prix/unité
1029138	RS2-RS2	51	51	1	pièce	37,54
1029139	RS3-RS3	68	68	1	pièce	108,77

Uponor RS Coude 45°




N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	UE	unité	prix/unité
1029140	RS2-RS2	51	51	1	pièce	56,16
1029141	RS3-RS3	68	68	1	pièce	134,63

Uponor RS Té égal




N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	UE	unité	prix/unité
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	1	pièce	44,18
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	1	pièce	135,68

Uponor RS Manchon réduit




N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	UE	unité	prix/unité
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	1	pièce	60,72

Uponor RS Manchon mâle-mâle



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	UE	unité	prix/unité
1046750	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	1	pièce	39,47
1046751	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	1	pièce	75,44


Uponor RS Rallonge mâle



N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	UE	unité	prix/unité
1046477	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	1	pièce	90,84
1046478	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	1	pièce	152,99


Uponor RS Embout-réduction S-Press

■ Convient à toutes les pièces de bases RS2 ou RS3.




N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	UE	unité	prix/unité
1059397	16-RS2	61	20	21	20	1	pièce	30,23
1059396	20-RS2	62	20	22	20	1	pièce	31,05
1029121	25-RS2	59	20	30	9	1	pièce	29,05
1029122	32-RS2	59	20	30	9	1	pièce	30,04

Uponor RS Adaptateur S-Press




N° art.	Dimension	l	l1	l2	z1	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm			
1046940	40-RS2	65	20	38	7	1	pièce	26,49
1046941	50-RS2	65	20	38	7	1	pièce	28,46
1029125	63-RS2	88	20	61	7	1	pièce	32,34
1029126	75-RS2	88	20	61	7	1	pièce	53,77
1029127	90-RS3	93	20	62	11	1	pièce	142,58
1029128	110-RS3	93	20	62	11	1	pièce	167,54

Uponor RS Raccord mâle




N° art.	Dimension	l	l1	l2	R	z1	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	"	mm			
1059402	R1 1/2"MT-RS2	62	20	24	1 1/2	18	1	pièce	33,53
1029131	R2"MT-RS2	66	20	23	2	23	1	pièce	30,35
1029132	R2 1/2"MT-RS2	63	20	27	2 1/2	16	1	pièce	31,97
1029133	R3"MT-RS3	73	20	30	3	23	1	pièce	58,68

Uponor RS Raccord femelle




N° art.	Dimension	l	l1	l2	Rp	z1	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	"	mm			
1059403	Rp1/2"FT-RS2	42	20	15		7	1	pièce	32,98
1029134	Rp1"FT-RS2	45	20	19	1	6	1	pièce	27,61
1029135	Rp2"FT-RS2	54	20	26	2	NaN	1	pièce	42,05
1029136	Rp2 1/2"FT-RS2	63	20	30	2 1/2	12	1	pièce	41,73
1059404	Rp1/2"FT-RS3	43	20	15		8	1	pièce	46,45
1029137	Rp3"FT-RS3	65	20	33	3	12	1	pièce	64,76

Uponor RS adaptateur à bride



N° art.	Dimension	l	l3	di	do	z1	k	p	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar			
1059398	RS2-DN65 (PN6)	38	18	49	160		130	6	1	pièce	193,12
1059399	RS2-DN65 (PN16)	45	25	78	185		145	16	1	pièce	242,95
1059400	RS3-DN80 (PN6)	38	18	78	190		150	6	1	pièce	300,96
1029129	RS3-DN80 (PN16)	45		78	200	25	160	16	1	pièce	298,46
1059401	RS3-DN100 (PN6)	41	21	78	210		170	6	1	pièce	326,05
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44		78	220	24	180	16	1	pièce	315,96


COMPOSEZ VOTRE RACCORD RISER EN FONCTION DE VOS BESOINS.



Plus de 300 combinaisons possibles avec seulement 30 pièces

Désignation	Base	Embout n°1	Embout °2	Embout n°3	Embout n°4	Embout n°5	Prix total (€ HT)
Coude 90° 63	1029138	1029125	1029125				102,23 €
Coude 90° 75	1029138	1029126	1029126				145,07 €
Coude 90° 90	1029139	1029127	1029127				393,94 €
Coude 90° 110	1029139	1029128	1029128				443,86 €
Coude 45° 63	1029140	1029125	1029125				120,85 €
Coude 45° 75	1029140	1029126	1029126				163,70 €
Coude 45° 90	1029141	1029127	1029127				419,80 €
Coude 45° 110	1029141	1029128	1029128				469,72 €
Coude 90° mâle 63x2"	1029138	1029125	1029131				100,23 €
Coude 90° femelle 63x2"	1029138	1029125	1029135				111,94 €
Manchon 63	1029144	1029125	1029125				95,62 €
Manchon 75	1029144	1029126	1029126				138,47 €
Manchon 90	1029145	1029127	1029127				368,53 €
Manchon 110	1029145	1029128	1029128				418,45 €
Manchon 63/50	1029144	1029125	1046941				91,74 €
Manchon 63/40	1029144	1029125	1046940				89,77 €
Manchon 75/63	1029144	1029126	1029125				117,05 €
Manchon 75/50	1029144	1029126	1046941				113,17 €
Manchon 90/63	1029145	1029127	1029146	1029125			319,01 €
Manchon 90/75	1029145	1029127	1029146	1029126			340,44 €
Té 63/63/63	1029142	1029125	1029125	1029125			141,21 €
Té 75/75/75	1029142	1029126	1029126	1029126			205,48 €
Té 90/90/90	1029143	1029127	1029127	1029127			563,44 €
Té 110/110/110	1029143	1029128	1029128	1029128			638,31 €
Té 63/50/63	1029142	1029125	1046941	1029125			137,33 €
Té 63/40/63	1029142	1029125	1046940	1029125			135,35 €
Té 63/32/63	1029142	1029125	1029122	1029125			138,91 €
Té 75/63/75	1029142	1029126	1029125	1029126			184,06 €
Té 75/63/63	1029142	1029126	1029125	1029125			162,64 €
Té 75/50/75	1029142	1029126	1046941	1029126			180,18 €
Té 75/40/75	1029142	1029126	1046940	1029126			178,20 €
Té 90/75/90	1029143	1029127	1029146	1029126	1029127		535,34 €
Té 90/63/90	1029143	1029127	1029146	1029125	1029127		513,92 €
Té 90/63/75	1029143	1029127	1029146	1029125	1029146	1029126	485,82 €
Raccord femelle 63x2"	1029144	1029125	1029135				105,34 €
Raccord femelle 75x2 1/2"	1029144	1029126	1029136				126,44 €
Raccord femelle 90x3"	1029145	1029127	1029137				290,71 €
Raccord mâle 63x2"	1029144	1029125	1029131				93,63 €
Raccord mâle 75x2 1/2"	1029144	1029126	1029132				116,68 €
Raccord mâle 90x3"	1029145	1029127	1029133				284,63 €

EXCLUSIVITÉ UPONOR



RTM™ Technology

- 1. Outil de sertissage intégré** : étanchéité absolue grâce à un indicateur visuel et sonore de connexion
- 2. Repérage visuel du diamètre facilité** grâce à une bague de couleur spécifique
- 3. Raccords ré-orientables après sertissage**, jusqu'à la mise en eau pour une facilité de pose optimale


Codes couleurs



DIAMÈTRES


Ø16 Ø20 Ø25

Uponor RTM Adaptateur RTM filetage mâle PPSU




N° art.	Dimension	d	l	l1	l2	R	z1	LO	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm	"	mm				
1048539	16-R1/2"MT	16	53	13	18	1/2	22	48	1	pièce	4,58
1048540	20-R1/2"MT	20	57	13	22	1/2	22	36	1	pièce	6,84
1048541	25-R3/4"MT	25	65	15	27	3/4	23	20	1	pièce	11,27
1059015	16-R3/8"MT	16	50	10	18	3/8	22	48	1	pièce	8,91

Uponor RTM Adaptateur RTM taraudage femelle PPSU




N° art.	Dimension	d	l	l1	l2	Rp	z1	LO	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm	"	mm				
1048558	16-Rp1/2"FT	16	53	17	18	1/2	18	40	1	pièce	6,47
1048559	20-Rp1/2"FT	20	56	17	22	1/2	17	36	1	pièce	8,72
1048560	25-Rp3/4"FT	25	64	19	27	3/4	18	20	1	pièce	13,19

Uponor RTM Coude RTM 90° égal PPSU



N° art.	Dimension	d	l1	l2	z1	z2	LO	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm	mm				
1048547	16-16	16	40	40	22	22	40	1	pièce	7,38
1048548	20-20	20	45	45	24	24	25	1	pièce	10,34
1048549	25-25	25	56	56	30	30	15	1	pièce	16,96

Uponor RTM Coude RTM taraudage femelle PPSU




N° art.	Dimension	d	l1	l2	Rp	z1	z2	LO	UE	unité	prix/unité
1048561	16-Rp1/2"FT	16	17	46	1/2	9	28	30	1	pièce	7,71
1048562	20-Rp1/2"FT	20	17	49	1/2	11	28	20	1	pièce	11,08
1048563	25-Rp3/4"FT	25	19	59	3/4	14	32	20	1	pièce	13,06

Uponor RTM Manchon RTM égal PPSU




N° art.	Dimension	d	l1	l2	z1	LO	UE	unité	prix/unité	
1048542	16-16	16	60	18	18	24	40	1	pièce	6,24
1048543	20-20	20	68	22	22	25	30	1	pièce	8,48
1048544	25-25	25	80	27	27	26	20	1	pièce	14,13




Uponor RTM Manchon réduit PPSU



N° art.	Dimension	d	d1	l1	l2	z1	LO	UE	unité	prix/unité	
1048545	20-16	20	16	64	21	18	25	35	1	pièce	7,55
1048546	25-20	25	20	74	27	22	25	25	1	pièce	12,85




Uponor RTM Té RTM égal PPSU



N° art.	Dimension	d	l1	l2	l3	z1	z2	z3	LO	UE	unité	prix/unité
1048550	16-16-16	16	40	40	40	22	22	22	24	1	pièce	10,18
1048551	20-20-20	20	45	45	45	24	24	24	20	1	pièce	13,99
1048552	25-25-25	25	56	56	56	30	30	30	10	1	pièce	14,35

Uponor RTM Té RTM réduit PPSU



N° art.	Dimension	d	d1	d2	l1	l2	l3	z1	z2	z3	LO	UE	unité	prix/unité
1048553	20-16-20	20	16	20	44	41	44	22	23	22	20	1	pièce	12,52
1048554	20-16-16	20	16	16	40	40	46	22	22	24	20	1	pièce	12,45
1048555	20-20-16	20	20	16	40	45	45	22	24	24	20	1	pièce	14,44
1048556	25-20-25	25	20	25	51	50	51	25	28	25	14	1	pièce	21,88

Uponor RTM Bouchon




N° art.	Dimension	d	l	l1	l1	z1	LO	UE	unité	prix/unité
		mm	mm	mm	mm	mm				
1059013	16	16	32	18	14	16	48	1	pièce	10,33

Uponor Smart Aqua Applique murale RTM RTM PPSU



N° art.	Dimension	d	IG	l	l1	l2	z	z1	LO	UE	unité	prix/unité
		mm	"	mm	mm	mm	mm	mm				
1048564	16-Rp1/2"FT	16	Rp 1/2	45.7	26.5	22	30.2	8.5	20	1	pièce	13,64
1048565	20-Rp1/2"FT	20	Rp 1/2	49.1	28	22	30.6	10	20	1	pièce	17,12






Idéal pour les environnements agressifs : corps PPSU et bague inox, non corrodables


Disponible du diamètre 16 au 75

Codes couleurs

DIAMÈTRES



Uponor S-Press PLUS coude composite à sertir 90° PPSU




NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1039929	16-16	33	33	13	13	80	10	pièce	4,68
1039930	20-20	37	37	16	16	80	10	pièce	6,26
1039931	25-25	48	48	19	19	40	5	pièce	9,08
1039932	32-32	51	51	23	23	20	5	pièce	13,50

Uponor S-Press coude composite à sertir 90° PPSU



■ Code couleur



NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	d	d1	UE	unité	prix/unité
1046386	40-40	68	68	29	29			5	pièce	25,25
1046387	50-50	73	73	34	34	50	50	3	pièce	32,93
1032877	63-63	101	101	40	41	63	63	1	pièce	67,99
1032878	75-75	108	108	47	47	75	75	1	pièce	105,04


Uponor S-Press coude composite à sertir 45° PPSU



NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	d	d1	UE	unité	prix/unité
1046388	40-40	56	56	17	17	40	40	5	pièce	32,66
1046389	50-50	59	59	20	20	50	50	3	pièce	39,34
1032879	63-63	83	83	23	23	63	63	1	pièce	80,03
1032880	75-75	86	86	25	25	75	75	1	pièce	119,06



Uponor S-Press PLUS manchon composite à sertir égal PPSU



NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1039933	16-16	51	20	20	11	80	10	pièce	4,16
1039934	20-20	54	21	21	11	80	10	pièce	5,22
1039935	25-25	68	28	28	11	40	5	pièce	8,25
1039936	32-32	69	28	28	13	40	5	pièce	12,19


Uponor S-Press manchon composite à sertir égal PPSU



NEW
NEW

N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	d	d1	UE	unité	prix/unité
1046401	40-40	91	39	39	13	40	40	5	pièce	22,24
1046402	50-50	91	39	39	13	50	50	3	pièce	28,77
1032881	63-63	137	68	68	15	63	63	1	pièce	63,53
1032882	75-75	137	61	61	15	75	75	1	pièce	97,65


Uponor S-Press PLUS manchon composite à sertir réduit PPSU



NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1039937	20-16	53	21	20	11	80	10	pièce	4,96
1039938	25-16	60	28	20	11	40	5	pièce	7,25
1039939	25-20	61	28	21	11	40	5	pièce	7,48
1039940	32-25	69	28	28	13	40	5	pièce	12,35


Uponor S-Press manchon composite à sertir réduit PPSU



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	d	d1	UE	unité	prix/unité
1039941	40-25	80	39	28	12			5	pièce	19,84
1039942	40-32	80	39	28	13			5	pièce	20,53
1039943	50-32	80	39	28	13			3	pièce	25,06
1046406	50-40	91	39	39	13	50	40	3	pièce	28,61
1032883	63-40	115	61	37	17	63	40	1	pièce	58,35
1032884	63-50	115	61	39	16	63	50	1	pièce	62,05
1032885	75-50	115	61	37	17	75	50	1	pièce	81,16
1032886	75-63	137	61	61	16	75	63	1	pièce	84,86

Uponor S-Press PLUS raccord composite à sertir en Té égal PPSU




NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1039944	16-16-16	33	33	33	13	13	13	80	10	pièce	6,08
1039945	20-20-20	37	37	37	16	16	16	40	10	pièce	8,17
1039946	25-25-25	48	48	48	19	19	19	20	5	pièce	13,36
1039947	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	pièce	20,85

Uponor S-Press raccord composite à sertir en Té égal PPSU


■ Code couleur



NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	UE	unité	prix/unité
1046390	40-40-40	68	68	68	29	29	29	40	40	40	5	pièce	34,43
1046391	50-50-50	73	73	73	33	33	33	50	50	50	3	pièce	49,92
1032887	63-63-63	101	101	101	42	40	42	63	63	63	1	pièce	96,59
1032888	75-75-75	108	107	108	47	47	47	75	75	75	1	pièce	153,82

Uponor S-Press PLUS raccord composite à sertir en Té réduit PPSU




NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	LO	UE	unité	prix/unité
1039948	16-20-16	35	35	35	15	13	15	40	10	pièce	8,11
1039949	20-16-16	37	36	36	16	16	16	40	10	pièce	8,11
1039950	20-16-20	37	36	37	16	16	16	40	10	pièce	7,72
1039951	20-20-16	37	37	36	16	16	16	40	10	pièce	7,72
1039952	20-25-20	41	48	41	19	19	19	40	10	pièce	11,26
1039953	25-16-16	48	39	39	19	19	19	40	5	pièce	11,26
1039954	25-16-20	48	39	41	19	19	19	40	5	pièce	12,43
1039955	25-16-25	48	39	48	19	19	19	40	5	pièce	12,43
1039956	25-20-20	48	41	41	19	19	19	40	5	pièce	11,83
1039957	25-20-25	48	41	48	19	19	19	40	5	pièce	12,47
1039958	32-16-32	51	43	51	23	23	23	40	5	pièce	17,46
1039959	32-20-32	51	44	51	23	23	23	40	5	pièce	18,35
1039960	32-25-25	51	51	51	23	23	23	40	5	pièce	18,35
1039961	32-25-32	51	51	51	23	23	23	40	5	pièce	18,35

Uponor S-Press PLUS raccord composite à sertir en Té réduit PPSU


■ Code couleur



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	UE	unité	prix/unité
1039962	40-20-40	68	49	68	29	28	29	5	pièce	26,02
1039963	40-25-32	68	56	56	29	28	28	5	pièce	24,73
1039964	40-25-40	68	56	68	29	28	29	5	pièce	27,56
1039965	40-32-32	68	56	56	29	28	28	5	pièce	25,43
1039966	40-32-40	68	56	68	29	28	29	5	pièce	29,02
1039967	50-25-40	73	61	73	34	33	34	3	pièce	34,68
1039968	50-25-50	73	61	73	34	33	34	3	pièce	36,54
1039969	50-32-50	73	61	73	34	33	34	3	pièce	39,30

Uponor S-Press Raccord composite à sertir en Té réduit PPSU



NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW
NEW

N° art.	Dimension	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	d mm	d1 mm	d2 mm	UE	unité	prix/unité
1046400	50-40-50	73	73	73	33	33	33	50	40	50	3	pièce	43,46
1032889	63-25-63	101	68	101	40	39	40	63	25	63	1	pièce	79,66
1032890	63-32-63	101	68	101	40	39	40	63	32	63	1	pièce	82,99
1032891	63-40-63	101	79	101	40	40	40	63	40	63	1	pièce	88,26
1032892	75-32-75	108	74	108	47	45	47	75	32	75	1	pièce	121,86
1032893	75-40-75	108	86	108	47	44	47	75	40	75	1	pièce	128,70
1032894	75-50-75	108	86	108	47	49	47	75	50	75	1	pièce	136,56

OUTILLAGE

MALLETTE MINIPIPE 32

SERTISSEUSE SANS FIL

MANIABILITÉ

RAPIDITÉ

AUTONOMIE



Du diamètre 16 au 32 mm

Ultra maniable : faible poids (1,5 kg) et tête orientable à 360°

Rapidité : rechargeable en seulement 15 minutes

Cycles de sertissage importants (150 cycles diamètre 20) et batterie lithium 18V

Repérage visuel du diamètre facilité grâce au code couleur présent sur les mâchoires

Sécurité maximale grâce au débrayage automatique en fin de cycle

Uponor S-Press Mallette sertisseuse Minipipe 32 - avec mâchoires

- Mallette comprenant une sertisseuse Minipipe 32 avec la batterie, les mâchoires 16, 20 et 25 et le chargeur
ATTENTION : la machine à sertir Minipipe 32 doit faire l'objet d'un révision annuelle pour bénéficier d'une garantie



N° art.	Dimension	LO	UE	unité	prix/unité
1083594	16/20/25	25	1	jeu	2510,94

Uponor S-Press Mallette sertisseuse Minipipe 32 - machine seule

- Mallette comprenant une sertisseuse Minipipe 32 avec la batterie et le chargeur (mâchoires non comprises)



N° art.	UE	unité	prix/unité
1085388	1	pièce	1871,82

Uponor SPI S-Press Batterie 18V pour Minipipe 32 et UP 75 et 110



N° art.	Volt V	LO	UE	unité	prix/unité
1083605	18	48	1	pièce	234,53

Uponor SPI S-Press Chargeur Uponor pour UP 75 et UP 110



N° art.	Dimension	Volt V	LO	UE	unité	prix/unité
1083610	Mini2, UP110	230		1	pièce	282,65

Uponor SPI S-Press Batterie Mini



N° art.	Volt V	LO	UE	unité	prix/unité
1015703	9.6	1	1	pièce	231,93

Uponor S-Press Mâchoire Uponor pour Minipipe 32 Mini KSP0

- Sur demande mâchoires compatibles pour cuivre profil V



N° art.	Dimension	d mm	LO	UE	unité	prix/unité
1007091	16	16	5	1	pièce	234,98
1007093	20	20	5	1	pièce	234,98
1007094	25	25	5	1	pièce	245,18
1007095	32	32	5	1	pièce	245,18

MALLETTE UP 110

SERTISSEUSE SANS FIL

MANIABILITÉ

RAPIDITÉ

GROS DIAMÈTRES



Du diamètre 16 au 110 mm

Maniable : tête orientable à 360° pour un poids de 3,5 kg

Rapidité : rechargeable en seulement 22 minutes

Autonomie : cycles de sertissage importants (300 cycles diamètre 20) et batterie lithium 18V

Repérage visuel du diamètre facilité grâce au code couleur présent sur les mâchoires

Sécurité maximale grâce au débrayage automatique en fin de cycle

Uponor S-Press Malette sertisseuse UP 110

- Mallette comprenant un sertisseuse UP 110 avec la batterie et le chargeur
- Mâchoires non fournies
- Jusqu'à 110 mm
- ATTENTION: la machine à sertir UP 110 doit faire l'objet d'une révision pour bénéficier d'une garantie



N° art.	LO	UE	unité	prix/unité
1083612	20	1	jeu	2490,37

Uponor SPI S-Press Batterie 18V pour Minipipe 32 et UP 75 et 110



N° art.	Volt V	LO	UE	unité	prix/unité
1083608	18	12	1	pièce	264,07

Uponor SPI S-Press Chargeur Uponor pour UP 75 et UP 110



N° art.	Dimension	Volt V	UE	unité	prix/unité
1083610	Mini2, UP110	230	1	pièce	282,65

Uponor SPI S-Press Batterie 18V pour Minipipe 32 et UP 75 et 110 UP75



N° art.	Volt V	LO	UE	unité	prix/unité
1006949	12	12	1	pièce	264,23

Uponor SPI S-Press Chargeur Uponor pour UP 75 et UP 110 Mini UP75



N° art.	Volt V	LO	UE	unité	prix/unité
1006950	230	10	1	pièce	283,77

Uponor S-Press Mâchoire pour UP 110 pour sertissage de 16 à 50 mm UPP1

- Mâchoires à sertir pour sertisseuse Uponor MLC



N° art.	Dimension	d mm	LO	UE	unité	prix/unité
1007084	16	16	1	1	pièce	218,97
1007086	20	20	1	1	pièce	222,48
1007087	25	25		1	pièce	229,28
1007088	32	32	1	1	pièce	230,59

Uponor S-Press Mâchoire pour UP 110 pour sertissage de 16 à 50 mm UPP1

- Mâchoires à sertir pour sertisseuse Uponor MLC



N° art.	Dimension	d mm	LO	UE	unité	prix/unité
1015768	40	40	1	1	pièce	462,85
1015792	50	50	1	1	pièce	462,86

Uponor S-Press Mâchoire de base pour sertissage de 63 à 110 mm



N° art.	Dimension	d mm	UE	unité	prix/unité
1046545	63-110	63-110	1	pièce	616,41

Uponor S-Press Extension de mâchoire pour sertissage de 63 à 110 mm



N° art.	Dimension	d mm	UE	unité	prix/unité
1046541	63	63	1	pièce	1469,69
1046542	75	75	1	pièce	1730,62
1046543	90	90	1	pièce	2379,08
1046544	110	110	1	pièce	2487,27

Uponor Multi Pince coupante

- Nouvelle lame de rechange compatible avec ancienne pince coupante 1083646



N° art.	Dimension	LO	UE	unité	prix/unité
1089674	12-25	36	1	pièce	135,30
1089776	12-25			Lame coupe tube	1 pièce 32,85

Uponor Multi Coupe tube



N° art.	Dimension	LO	UE	unité	prix/unité
1089675	25-63	12	1	pièce	140,87
1089777	25-63			Lame circulaire de rechange	50 pièce 14,92
1006635	25-63			Lame circulaire de rechange ancien coupe tube réf. 1006634	1 pièce

Uponor MLC Outillage pour système Riser 63 - 110



N° art.	Dimension	LO	UE	unité	prix/unité
1014334	63-110	32	1	pièce	1592,69
1014320	63-110			Lame circulaire de rechange	1 pièce 155,28

Uponor MLC appareil de chanfreinage 16-25



N° art.	Dimension	LO	UE	unité	prix/unité
1006830	16	50	1	pièce	43,61
1015749	20		1	pièce	46,50
1015756	25		1	pièce	50,17
1015762	32		1	pièce	67,41

Uponor MLC appareil de chanfreinage 32-75



N° art.	Dimension	LO	UE	unité	prix/unité
1006638	40	1	1	pièce	95,33
1015808	50		1	pièce	96,23
1014339	63	1	1	pièce	133,87
1014344	75	1	1	pièce	177,12

Uponor MLC appareil de chanfreinage multi-dimension



N° art.	Dimension	UE	unité	prix/unité
1015739	16/20/25	1	pièce	55,63

Uponor MLC ressort intérieur



N° art.	Dimension	LO	UE	unité	prix/unité
1013729	16		1	pièce	13,66
1013734	20	1	1	pièce	16,30
1013737	25	1	1	pièce	21,12
1013739	32	1	1	pièce	22,26

Uponor MLC Ressort extérieur

- Ressort de flexion pour tubes Uponor Uni Pipe PLUS et MLC.



N° art.	Dimension	LO	UE	unité	prix/unité
1006640	16	1	1	pièce	13,39
1013792	20	1	1	pièce	18,09
1013794	25	1	1	pièce	22,58

Uponor Uni Pipe PLUS Cintreuse pour tube Uni Pipe PLUS



N° art.	Dimension	LO	UE	unité	prix/unité
1071925	16-32	1	1	pièce	683,12

Uponor RTM Appareil RTM de recalibrage triple



N° art.	Dimension	LO	UE	unité	prix/unité
1048606	16/20/25	20	1	pièce	10,99

Uponor MLC Redresseur de tube

- Utile pour la manutention du tube Multicouche en couronne



N° art.	Dimension	LO	UE	unité	prix/unité
1010512	14-25	1	1	pièce	570,09

Uponor Multi Dérouleur de tube

- Utile pour la manutention du tube Multicouche en couronne



N° art.	UE	unité	prix/unité
1058662	1	pièce	1025,70



INDEX DE CORRESPONDANCE

Ancienne Réf.	Nouvelle réf.	Désignation	Unité de vente et de facturation*	Prix H.T. € unitaire (au ML, PCE, M ² , SET ou L)	Cond.	Page n°
1006635	1006635	LAME CIRCULAIRE DE RECHANGE 25-63MM (POUR COUPE-TUBE 100634)	EA	14,92	1	35
1006638	1006638	APPAREIL CHANFR 40 MM	EA	95,33	1	35
1006640	1006640	RESSORT EXTERIEUR 16	EA	13,39	1	36
1006830	1006830	APPAREIL CHANFR. 16MM	EA	43,61	1	35
1006949	1006949	BATTERIE POUR UP 75	EA	264,23	1	33
1006950	1006950	CHARGEUR POUR MINIPIPE 32 ref.1058249 et pour UP75 ref. 1006827	EA	283,77	1	34
1007084	1007084	MACHOIRE 16 POUR UP110	EA	218,97	1	34
1007086	1007086	MACHOIRE 20 POUR UP110	EA	222,48	1	34
1007087	1007087	MACHOIRE 25 POUR UP110	EA	229,28	1	34
1007088	1007088	MACHOIRE 32 POUR UP110	EA	230,59	1	34
1007091	1007091	MACHOIRE 16 POUR MINPIPE 32	EA	234,98	1	32
1007093	1007093	MACHOIRE 20 POUR MINPIPE 32	EA	234,98	1	32
1007094	1007094	MACHOIRE 25 POUR MINPIPE 32	EA	245,18	1	32
1007095	1007095	MACHOIRE 32 POUR MINPIPE 32	EA	245,18	1	32
1010512	1010512	Redresseur de tube	EA	570,09	1	36
1012877	1088873	COLLECTEUR H 2 CIRC./125MM	EA	105,49	1	19
1012878	1088874	COLLECTEUR H 3 CIRC./175MM	EA	141,89	1	19
1012879	1088875	COLLECTEUR H 4 CIRC./225MM	EA	175,20	1	19
1012880	1088876	COLLECTEUR H 5 CIRC./275MM	EA	196,30	1	19
1012881	1088877	COLLECTEUR H 6 CIRC./325MM	EA	216,26	1	19
1012882	1088878	COLLECTEUR H 7 CIRC./375MM	EA	249,66	1	19
1012883	1088879	COLLECTEUR H 8 CIRC./425MM	EA	292,46	1	19
1012884	1088880	COLLECTEUR H 9 CIRC./475MM	EA	299,59	1	19
1012885	1088881	COLLECTEUR H 10 CIR./525MM	EA	326,59	1	19
1012886	1088882	COLLECTEUR H 11 CIR./575MM	EA	346,98	1	19
1012887	1088883	COLLECTEUR H 12 CIR./625MM	EA	391,77	1	19
1013142	1013142	ATTACHE POUR TUBE DE 16	EA	0,85	100	7
1013144	1013144	ATTACHE POUR TUBE DE 20	EA	1,17	50	7
1013145	1013145	ATTACHE POUR TUBE DE 25	EA	1,49	50	7
1013146	1013146	ATTACHE POUR TUBE DE 32	EA	2,80	50	7
1013147	1013147	ATTACHE POUR TUBE DE 40	EA	3,57	25	7
1013446	1013446	Tube MC en barre 40 x 4 (5m)	MTR	13,01	20	7
1013448	1013448	Tube MC en barre 40 x 4 (3m)	MTR	13,67	12	7
1013449	1013449	Tube MC en barre 50 x 4,50 (5m)	MTR	20,24	20	7
1013451	1013451	Tube MC en barre 63 x 6 (5m)	MTR	31,17	15	7
1013453	1013453	Tube MC en barre 75 x 7,50 (5m)	MTR	50,35	5	7
1013455	1013455	Tube MC en barre 90 x 8,50 (5m)	MTR	73,41	5	7
1013457	1013457	Tube MC en barre 110 x 10 (5m)	MTR	100,92	5	7
1013729	1013729	RESSORT INTERIEUR 16	EA	13,66	1	36
1013734	1013734	RESSORT INTERIEUR 20	EA	16,30	1	36
1013737	1013737	RESSORT INTERIEUR 25	EA	21,12	1	36
1013739	1013739	RESSORT INTERIEUR 32	EA	22,26	1	36
1013756	1013756	BOUCHON EN 16 MISE EPREUVE	EA	8,76	1	20
1013760	1013760	BOUCHON EN 20 MISE EPREUVE	EA	9,26	1	20
1013762	1013762	BOUCHON EN 25 MISE EPREUVE	EA	9,76	1	20
1013764	1013764	BOUCHON EN 32 MISE EPREUVE	EA	13,79	1	20
1013792	1013792	RESSORT EXTERIEUR 20	EA	18,09	1	36
1013794	1013794	RESSORT EXTERIEUR 25	EA	22,58	1	36
1013830	1013830	ECROU 3/4" PR CANNE 15 RAD(10)	EA	6,14	10	18
1013906	1013906	NIPPLE 3/4"x1/2" PR CANNE	EA	4,80	10	18
1013970	1013970	RACCORD DANFOSS 16 x 1/2	EA	6,61	20	18
1013978	1013978	RACCORD HEIMEIER 16 x 1/2	EA	9,79	20	19
1014320	1014320	LAME CIRCULAIRE DE RECHANGE 63 - 110 MM	EA	155,28	1	35
1014334	1014334	OUTILLAGE 63 - 110 MM	EA	1 592,69	1	35
1014339	1014339	APPAREIL CHANFR. 63 MM	EA	133,87	1	35
1014344	1014344	APPAREIL CHANFR 75MM	EA	177,12	1	35
1014669	1070651	App. coudée 16-12CU/150mm	EA	13,33	20	18
1014676	1070650	App. coudée 16-15CU/150mm	EA	14,04	20	18

38 | Additif multicouche catalogue tarif Uponor 2019

* Unité de Vente et de facturation
ML = Mètre Linéaire

PCE = Pièce
M² = Mètre carré
L = Litre

SET = Ensemble de pièces conditionnées

Ancienne Réf.	Nouvelle réf.	Désignation	Unité de vente et de facturation*	Prix H.T. € unitaire (au ML, PCE, M ² ,SET ou L)	Cond.	Page n°
1015300	1070608	Ecrou libre 25-G1 1/4 "	EA	18,63	1	9
1015454	1070629	App. U fem. 16-Rp1/2"-16	EA	36,28	5	16
1015626	1070678	Canne coudée à sertir DN 15 16-350 S-Press Plus	EA	14,50	2	18
1015628	1070681	Canne en Té à sertir 16-16-350 S-Press Plus	EA	23,23	2	18
1015631	1070679	Canne coudée à sertir DN 15 16-1000 S-Press Plus	EA	30,61	2	18
1015653	1070682	Canne en Té à sertir 20-20-350 S-Press Plus	EA	25,92	2	18
1015703	1015703	BATTERIE 9,6V POUR MINIPIPE 32 ref:1058249	EA	231,93	1	32
1015739	1015739	APP. CHANFR.16/20/25 MM	EA	55,63	1	35
1015749	1015749	APPAREIL CHANFR. 20MM	EA	46,50	1	35
1015756	1015756	APPAREIL CHANFR 25 MM	EA	50,17	1	35
1015762	1015762	APPAREIL CHANFR 32 MM	EA	67,41	1	35
1015768	1015768	MACHOIRE 40 POUR UP110	EA	462,85	1	34
1015792	1015792	MACHOIRE 50 POUR UP110	EA	462,86	1	34
1015808	1015808	APPAREIL CHANFR 50 MM	EA	96,23	1	35
1021980	1021980	Tube MC en barre 50 x 4,50 (3m)	MTR	20,24	12	7
1021981	1021981	Tube MC en barre 63 x 6 (3m)	MTR	31,17	9	7
1022714	1039929	PPSU Coude 90° MLC 16-16 S-Press Plus	EA	4,68	10	28
1022715	1039930	PPSU Coude 90° MLC 20-20 S-Press Plus	EA	6,26	10	28
1022716	1039931	PPSU Coude 90° MLC 25-25 S-Press Plus	EA	9,08	5	28
1022717	1039932	PPSU Coude 90° MLC 32-32 S-Press Plus	EA	13,50	5	28
1022718	1039944	TE COMPOSITE 16x16x16 S-Press Plus	EA	6,08	10	29
1022719	1039945	TE COMPOSITE 20x20x20 S-Press Plus	EA	8,17	10	29
1022720	1039946	TE COMPOSITE 25x25x25 S-Press Plus	EA	13,36	5	29
1022721	1039947	TE COMPOSITE 32x32x32 S-Press Plus	EA	20,85	5	29
1022722	1039948	PPSU Té réduit MLC 16-20-16 S-Press Plus	EA	8,11	10	30
1022723	1039949	PPSU Té réduit MLC 20-16-16 S-Press Plus	EA	8,11	10	30
1022724	1039950	PPSU Té réduit MLC 20-16-20 S-Press Plus	EA	7,72	10	30
1022725	1039951	PPSU Té réduit MLC 20-20-16 S-Press Plus	EA	7,72	10	30
1022726	1039952	PPSU Té réduit MLC 20-25-20 S-Press Plus	EA	11,26	10	30
1022727	1039953	PPSU Té réduit MLC 25-16-16 S-Press Plus	EA	11,26	5	30
1022728	1039954	PPSU Té réduit MLC 25-16-20 S-Press Plus	EA	12,43	5	30
1022729	1039955	PPSU Té réduit MLC 25-16-25 S-Press Plus	EA	12,43	5	30
1022730	1039956	PPSU Té réduit MLC 25-20-20 S-Press Plus	EA	11,83	5	30
1022731	1039957	PPSU Té réduit MLC 25-20-25 S-Press Plus	EA	12,47	5	30
1022732	1039958	PPSU Té réduit MLC 32-16-32 S-Press Plus	EA	17,46	5	30
1022733	1039959	PPSU Té réduit MLC 32-20-32 S-Press Plus	EA	18,35	5	30
1022734	1039960	PPSU Té réduit MLC 32-25-25 S-Press Plus	EA	18,35	5	30
1022735	1039961	PPSU Té réduit MLC 32-25-32 S-Press Plus	EA	18,35	5	30
1022736	1039933	Manchon composite à sertir égal 16 x 16 S-Press Plus	EA	4,16	10	29
1022737	1039934	Manchon composite à sertir égal 20 x 20 S-Press Plus	EA	5,22	10	29
1022738	1039935	Manchon composite à sertir égal 25 x 25 S-Press Plus	EA	8,25	5	29
1022739	1039936	Manchon composite à sertir égal 32 x 32 S-Press Plus	EA	12,19	5	29
1022740	1039937	PPSU Manchon réduit MLC 20-16 S-Press Plus	EA	4,96	10	29
1022741	1039938	PPSU Manchon réduit MLC 25-16 S-Press Plus	EA	7,25	5	29
1022742	1039939	PPSU Manchon réduit MLC 25-20 S-Press Plus	EA	7,48	5	29
1022743	1039940	PPSU Manchon réduit MLC 32-25 S-Press Plus	EA	12,35	5	29
1032877	1032877	Coude PPSU 63-63	EA	67,99	1	28
1032878	1032878	Coude PPSU 75-75	EA	105,04	1	28
1032879	1032879	Coude 45° PPSU 63-63	EA	80,03	1	28
1032880	1032880	Coude 45° PPSU 75-75	EA	119,06	1	28
1032881	1032881	Manchon à sertir PPSU 63-63	EA	63,53	1	29
1032882	1032882	Manchon à sertir PPSU 75-75	EA	97,65	1	29
1032883	1032883	Manchon réduit PPSU 63-40	EA	58,35	1	29
1032884	1032884	Manchon réduit PPSU 63-50	EA	62,05	1	29
1032885	1032885	Manchon réduit PPSU 75-50	EA	81,16	1	29
1032886	1032886	Manchon réduit PPSU 75-63	EA	84,86	1	29
1032887	1032887	Té PPSU 63-63-63	EA	96,59	1	31

Ancienne Réf.	Nouvelle réf.	Désignation	Unité de vente et de facturation*	Prix H.T. € unitaire (au ML, PCE, M ² , SET ou L)	Cond.	Page n°
1032888	1032888	Té PPSU 75-75-75	EA	153,82	1	31
1032889	1032889	té réduit PPSU 63-25-63	EA	79,66	1	30
1032890	1032890	té réduit PPSU 63-32-63	EA	82,99	1	30
1032891	1032891	té réduit PPSU 63-40-63	EA	88,26	1	30
1032892	1032892	té réduit PPSU 75-32-75	EA	121,86	1	30
1032893	1032893	té réduit PPSU 75-40-75	EA	128,70	1	30
1032894	1032894	té réduit PPSU 75-50-75	EA	136,56	1	30
1032895	1032895	Adapt. mâle 63-R2"	EA	87,47	1	9
1032896	1032896	Adapt. mâle 75-2 1/2"	EA	108,21	1	9
1044852	1070677	Coude à sertir SR 16-15CU/250	EA	12,74	20	18
1045417	1029121	Embout-réduction à sertir RS2 - 25 (à utiliser uniquement à avec UP110)	EA	29,05	1	22
1045418	1029122	Embout-réduction à sertir RS2 - 32 (à utiliser uniquement à avec UP110)	EA	30,04	1	22
1045425	1029129	Bride RS3 UPONOR RS DN 80 (PN 16)	EA	298,46	1	23
1045426	1029130	Bride RS UPONOR RS DN 100 (PN 16)	EA	315,96	1	23
1045427	1029131	Embout mâle fileté RS 2 UPONOR - M 2"	EA	30,35	1	23
1045428	1029132	Embout mâle fileté RS 2 UPONOR - M 2.1/2"	EA	31,97	1	23
1045429	1029133	Embout mâle fileté RS 3 UPONOR - M 3"	EA	58,68	1	23
1045430	1029134	Embout femelle taraudé RS UPONOR RS 2 - F 1"	EA	27,61	1	23
1045431	1029135	Embout femelle taraudé RS UPONOR RS 2 - F 2"	EA	42,05	1	23
1045432	1029136	Embout femelle taraudé RS UPONOR RS 2 - F 2.1/2"	EA	41,73	1	23
1045433	1029137	Embout femelle taraudé RS UPONOR RS 3 - F 3"	EA	64,76	1	23
1045434	1029138	Coude à 90° RS UPONOR - RS 2	EA	37,54	1	21
1045435	1029139	Coude à 90° RS UPONOR - RS 3	EA	108,77	1	21
1045436	1029140	Coude à 45° RS UPONOR - RS 2	EA	56,16	1	21
1045437	1029141	Coude à 45° RS UPONOR - RS 3	EA	134,63	1	21
1045438	1029142	Té RS UPONOR - RS 2	EA	44,18	1	22
1045439	1029143	Té RS UPONOR - RS 3	EA	135,68	1	22
1045440	1029144	Manchon RS UPONOR - RS 2	EA	30,94	2	21
1045441	1029145	Manchon RS UPONOR - RS 3	EA	83,36	2	21
1045442	1029146	Réduction RS UPONOR - RS 3 - RS 2	EA	60,72	2	22
1046332	1070646	App. Coudée XL 16-Rp1/2"	EA	18,25	10	15
1046333	1070647	App. coudée XL 20-Rp1/2"	EA	19,76	10	15
1046386	1046386	PPSU Coude 90° MLC 40-40	EA	25,25	5	28
1046387	1046387	PPSU Coude 90° MLC 50-50	EA	32,93	3	28
1046388	1046388	PPSU Coude 45° MLC 40	EA	32,66	5	28
1046389	1046389	PPSU Coude 45° MLC 50	EA	39,34	3	28
1046390	1046390	TE COMPOSITE 40x40x40	EA	34,43	5	30
1046391	1046391	TE COMPOSITE 50x50x50	EA	49,92	3	30
1046392	1039962	té réduit PPSU 40-20-40 S-Press Plus	EA	26,02	5	30
1046393	1039963	té réduit PPSU 40-25-32 S-Press Plus	EA	24,73	5	30
1046394	1039964	té réduit PPSU 40-25-40 S-Press Plus	EA	27,56	5	30
1046395	1039965	té réduit PPSU 40-32-32 S-Press Plus	EA	25,43	5	30
1046396	1039966	té réduit PPSU 40-32-40 S-Press Plus	EA	29,02	5	30
1046397	1039967	té réduit PPSU 50-25-40 S-Press Plus	EA	34,68	3	30
1046398	1039968	té réduit PPSU 50-25-50 S-Press Plus	EA	36,54	3	30
1046399	1039969	té réduit PPSU 50-32-50 S-Press Plus	EA	39,30	3	30
1046400	1046400	PPSU Té réduit MLC 50-40-50	EA	43,46	3	30
1046401	1046401	Manchon composite à sertir égal 40 x 40	EA	22,24	5	29
1046402	1046402	Manchon composite à sertir égal 50 x 50	EA	28,77	3	29
1046403	1039941	Reduct. PPSU 40-25 S-Press Plus	EA	19,84	5	29
1046404	1039942	Reduct. PPSU 40-32 S-Press Plus	EA	20,53	5	29
1046405	1039943	Reduct. PPSU 50-32 S-Press Plus	EA	25,06	3	29
1046406	1046406	PPSU Manchon réduit MLC 50-40	EA	28,61	3	29
1046541	1046541	Extension Machoire pour sertissage 63	EA	1 469,69	1	34
1046542	1046542	Extension Machoire pour sertissage 75	EA	1 730,62	1	34
1046543	1046543	Extension Machoire pour sertissage 90	EA	2 379,08	1	34
1046544	1046544	Extension Machoire pour sertissage 110	EA	2 487,27	1	34

40 | Additif multicouche catalogue tarif Uponor 2019

* Unité de Vente et de facturation
ML = Mètre Linéaire

PCE = Pièce
M² = Mètre carré
L = Litre

SET = Ensemble de pièces conditionnées

Ancienne Réf.	Nouvelle réf.	Désignation	Unité de vente et de facturation*	Prix H.T. € unitaire (au ML, PCE, M ² ,SET ou L)	Cond.	Page n°
1046545	1046545	Machoire de base pour 63 à 110	EA	616,41	1	34
1046978	1046940	Embout droit à sertir RS UPONOR RS 2 - 40	EA	26,49	1	23
1046979	1046941	Embout droit à sertir RS UPONOR RS 2 - 50	EA	28,46	1	23
1048539	1048539	Adaptateur RTM filetage mâle PPSU 16-1/2" (12)	EA	4,58	1	25
1048540	1048540	Adaptateur RTM filetage mâle PPSU 20-1/2" (12)	EA	6,84	1	25
1048541	1048541	Adaptateur RTM filetage mâle PPSU 25-3/4"	EA	11,27	1	25
1048542	1048542	Manchon RTM 16 PPSU	EA	6,24	1	26
1048543	1048543	Manchon RTM 20 PPSU	EA	8,48	1	26
1048544	1048544	Manchon RTM 25 PPSU (8)	EA	14,13	1	26
1048545	1048545	Manchon réduit RTM PPSU 20-16	EA	7,55	1	26
1048546	1048546	Manchon réduit RTM PPSU 25-20	EA	12,85	1	26
1048547	1048547	Coude RTM 16 PPSU	EA	7,38	1	25
1048548	1048548	Coude RTM 20 PPSU	EA	10,34	1	25
1048549	1048549	Coude RTM 25 PPSU	EA	16,96	5	25
1048550	1048550	Té RTM 16 PPSU (8)	EA	10,18	1	26
1048551	1048551	Té RTM 20 PPSU	EA	13,99	1	26
1048552	1048552	Té RTM 25 PPSU	EA	14,35	5	26
1048553	1048553	Té Réduit RTM PPSU 20-16-20	EA	12,52	10	26
1048554	1048554	Té Réduit RTM PPSU 20-16-16	EA	12,45	10	26
1048555	1048555	Té Réduit RTM PPSU 20-20-16	EA	14,44	10	26
1048556	1048556	Té Réduit RTM PPSU 25-20-25 (4)	EA	21,88	4	26
1048564	1048564	Applique murale RTM PPSU 16-1/2"	EA	13,64	1	27
1048565	1048565	Applique murale RTM PPSU 20-1/2"	EA	17,12	1	27
1057840	1057840	SUPPORT MURAL ETOILE PLAT	EA	7,40	1	17
1057842	1057842	SUPPORT MURAL ETOILE EN U	EA	9,01	1	17
1057844	1057844	PROFILE DE MONTAGE (2 m)	EA	33,04	1	17
1058662	1058662	Dérouleur de tube	EA	1 025,70	1	36
1059013	1059013	Bouchon RTM 16	EA	10,33	1	27
1059015	1059015	Adaptateur RTM filetage mâle PPSU 16-3/8" (12)	EA	8,91	1	25
1059439	1059439	Kit Robifix double 150 mm à sertir UPONOR 20-1/2"	EA	62,20	1	17
1059572	1059572	TUBE EN BARRE UNI PIPE PLUS S 16X2,0 5M	MTR	3,24	125	6
1059573	1059573	TUBE EN BARRE UNI PIPE PLUS S 20X2,25 5M	MTR	4,15	85	6
1059574	1059574	TUBE EN BARRE UNI PIPE PLUS S 25X2,5 5M	MTR	5,73	55	6
1059575	1059575	TUBE EN BARRE UNI PIPE PLUS S 32X3,0 5M	MTR	9,33	35	6
1059576	1059576	Uponor Uni Pipe Plus Tube 16X2,0 Couronne 100M	MTR	1,83	100	6
1059577	1059577	Uponor Uni Pipe Plus Tube 16X2,0 Couronne 200M	MTR	1,68	200	6
1059578	1059578	Uponor Uni Pipe Plus Tube 16X2,0 Couronne 500M	MTR	1,75	500	6
1059579	1059579	Uponor Uni Pipe Plus Tube 20X2,25 Couronne 100M	MTR	3,01	100	6
1059581	1059581	Uponor Uni Pipe Plus Tube 25X2,25 Couronne 50M	MTR	5,10	50	6
1059583	1059583	Uponor Uni Pipe Plus Tube 32X3,0 Couronne 50M	MTR	7,30	50	6
1059697	1029126	Embout droit à sertir RS UPONOR - RS 2 - 75	EA	53,77	1	23
1059698	1029127	Embout droit à sertir RS UPONOR - RS 3 - 90	EA	142,58	1	23
1059699	1029128	Embout droit à sertir RS UPONOR - RS 3 - 110	EA	167,54	1	23
1060096	1070630	App. U fem. 20-Rp1/2"-20	EA	44,56	5	16
1060097	1070631	App. U fem. 20-Rp1/2"-16	EA	51,37	5	16
1060098	1070632	App. U fem. 16-Rp1/2"-20	EA	51,37	5	16
1060105	1070637	Mél. coudé U20-20-R3/4"	EA	56,02	5	16
1060108	1070636	Mél. coude U16-16-R1/2"	EA	52,69	5	16
1060783	1060783	TUBE EN BARRE UNI PIPE PLUS S 16X2,0 3M	MTR	3,24	75	6
1060784	1060784	TUBE EN BARRE UNI PIPE PLUS S 20X2,25 3M	MTR	4,15	51	6
1060785	1060785	TUBE EN BARRE UNI PIPE PLUS S 25X2,5 3M	MTR	5,73	33	6
1060786	1060786	TUBE EN BARRE UNI PIPE PLUS S 32X3,0 3M	MTR	9,33	21	6
1061937	1061937	Kit Robifix double 60 mm à sertir UPONOR 16-1/2"	EA	61,25	1	17
1062181	1062181	TUBE UNI PIPE PLUS PRE-ISOLE EPAISSEUR 10 16X2,0 BLUE 75M	MTR	5,53	75	6
1062182	1062182	TUBE UNI PIPE PLUS PRE-ISOLE EPAISSEUR 10 20X2,25 BLUE 75M	MTR	7,51	75	6
1062183	1062183	TUBE UNI PIPE PLUS PRE-ISOLE EPAISSEUR 10 25X2,5 BLUE 50M	MTR	9,61	50	6

Additif multicouche catalogue tarif Uponor 2019 | 41

* Unité de Vente et de facturation
ML = Mètre Linéaire

PCE = Pièce
M² = Mètre carré
L = Litre

SET = Ensemble de pièces conditionnées

Ancienne Réf.	Nouvelle réf.	Désignation	Unité de vente et de facturation*	Prix H.T. € unitaire (au ML, PCE, M², SET ou L)	Cond.	Page n°
1062222	1070659	Té réserv. Geber 16-G1/2"-16	EA	13,92	1	6
1063059	1063059	TUBE UNI PIPE PLUS PRE-GAINE 16X2,0 - 25/20 BLUE 75M	MTR	2,87	75	7
1063060	1063060	TUBE UNI PIPE PLUS PRE-GAINE 20X2,25 - 28/23 BLUE 75M	MTR	4,49	75	7
1063061	1063061	TUBE UNI PIPE PLUS PRE-GAINE 16X2,0 - 25/20 RED 75M	MTR	2,87	75	7
1063062	1063062	TUBE UNI PIPE PLUS PRE-GAINE 20X2,25 - 28/23 RED 75M	MTR	4,49	75	7
1063556	1063556	TUBE UNI PIPE PLUS PRE-ISOLE EPAISSEUR 6 16X2,0 BLUE 75M	MTR	4,39	75	6
1063557	1063557	TUBE UNI PIPE PLUS PRE-ISOLE EPAISSEUR 6 20X2,25 BLUE 75M	MTR	5,61	75	6
1063558	1063558	TUBE UNI PIPE PLUS PRE-ISOLE EPAISSEUR 6 25X2,5 BLUE 50M	MTR	7,55	50	6
1063561	1063561	TUBE UNI PIPE PLUS PRE-ISOLE EPAISSEUR26 16X2,0 BLUE 25M	MTR	8,99	25	7
1063562	1063562	TUBE UNI PIPE PLUS PRE-ISOLE EPAISSEUR26 20X2,25 BLUE 25M	MTR	11,14	25	7
1064007	1046478	Rallonge mâle-mâle RS 3 - RS 3 250 mm	EA	152,99	1	22
1064008	1046751	Manchon mâle-mâle RS 3 - RS 3 50 mm	EA	75,44	1	22
1064102	1064102	Raccord tournant UPONOR fileté femelle à compression 16-1/2"	EA	4,35	1	19
1064103	1064103	Raccord tournant UPONOR fileté femelle à compression 16-3/4"	EA	8,80	1	19
1064106	1064106	Raccord tournant UPONOR fileté femelle à compression 20-1/2"	EA	10,24	1	19
1064116	1070615	Adaptateur UPONOR pour tube cuivre à sertir 16-15 Cu S-Press Plus	EA	9,32	10	14
1064117	1070616	Adaptateur UPONOR pour tube cuivre à sertir 20-18 Cu S-Press Plus	EA	11,61	10	14
1064118	1070617	Adaptateur UPONOR pour tube cuivre à sertir 20-22 Cu S-Press Plus	EA	12,46	10	14
1064119	1070618	Adaptateur UPONOR pour tube cuivre à sertir 25-22 Cu S-Press Plus	EA	16,08	5	14
1064120	1070620	Adaptateur UPONOR pour tube cuivre à sertir 32-28 Cu	EA	20,24	5	14
1064121	1070547	Manchon UPONOR à sertir égal 16-16 S-Press Plus	EA	5,24	10	11
1064122	1070548	Manchon UPONOR à sertir égal 20-20 S-Press Plus	EA	6,82	10	11
1064123	1070549	Manchon UPONOR à sertir égal 25-25 S-Press Plus	EA	11,00	5	11
1064124	1070550	Manchon UPONOR à sertir égal 32-32 S-Press Plus	EA	16,72	5	11
1064125	1046932	Manchon UPONOR à sertir égal 40-40	EA	27,21	5	11
1064126	1046935	Manchon UPONOR à sertir égal 50-50	EA	38,36	3	11
1064127	1070515	Adapt. Fil femelle 16-RP1/2"FT S-Press Plus	EA	4,71	10	8
1064128	1070518	Adapt. Fil femelle 20-RP1"FT S-Press Plus	EA	14,09	10	8
1064129	1070516	Adapt. Fil femelle 20-RP1/2"FT S-Press Plus	EA	6,57	10	8
1064130	1070517	Adapt. Fil fem. 20-RP3/4"FT S-Press Plus	EA	8,79	10	8
1064131	1070520	Adapt. Fil femelle 25-RP1"FT S-Press Plus	EA	14,50	5	8
1064132	1070519	Adapt. Fil fem. 25-RP3/4"FT S-Press Plus	EA	10,27	5	8
1064133	1070522	Adapt. Fil fem. 32-RP1 1/4"FT S-Press Plus	EA	22,62	5	8
1064134	1070521	Adapt. Fil femelle 32-RP1"FT S-Press Plus	EA	15,93	5	8
1064135	1046904	Raccord UPONOR à sertir taraudage femelle 40-11/2"	EA	31,99	5	8
1064136	1046903	Raccord UPONOR à sertir taraudage femelle 40-11/4"	EA	25,57	5	8
1064137	1046907	Raccord UPONOR à sertir taraudage femelle 50-11/2"	EA	36,49	3	8
1064138	1070502	Raccord UPONOR à sertir filetage mâle 16-1/2" S-Press Plus	EA	3,81	10	8
1064139	1070501	Raccord UPONOR à sertir filetage mâle 16-3/8" S-Press Plus	EA	4,56	10	8
1064140	1070506	Raccord UPONOR à sertir filetage mâle 20-1" S-Press Plus	EA	11,34	10	8
1064141	1070504	Raccord UPONOR à sertir filetage mâle 20-1/2" S-Press Plus	EA	5,21	10	8
1064142	1070505	Raccord UPONOR à sertir filetage mâle 20-3/4" S-Press Plus	EA	5,94	10	8
1064143	1070508	Raccord UPONOR à sertir filetage mâle 25-1" S-Press Plus	EA	12,19	5	8
1064144	1070507	Raccord UPONOR à sertir filetage mâle 25-3/4" S-Press Plus	EA	8,68	5	8
1064145	1070510	Raccord UPONOR à sertir filetage mâle 32-11/4" S-Press Plus	EA	25,68	5	8
1064146	1070509	Raccord UPONOR à sertir filetage mâle 32-1" S-Press Plus	EA	13,71	5	8
1064147	1046901	Raccord UPONOR à sertir filetage mâle 40-11/4"	EA	26,00	5	9

42 | Additif multicouche catalogue tarif Uponor 2019

* Unité de Vente et de facturation
ML = Mètre Linéaire

PCE = Pièce
M² = Mètre carré
L = Litre

SET = Ensemble de pièces conditionnées

Ancienne Réf.	Nouvelle réf.	Désignation	Unité de vente et de facturation*	Prix H.T. € unitaire (au ML, PCE, M ² ,SET ou L)	Cond.	Page n°
1064148	1046905	Raccord UPONOR à sertir filetage mâle 50-11/2"	EA	37,49	3	9
1064150	1070552	Manchon UPONOR à sertir réduit 20-16 S-Press Plus	EA	6,31	10	11
1064152	1070553	Manchon UPONOR à sertir réduit 25-16 S-Press Plus	EA	9,67	5	11
1064153	1070554	Manchon UPONOR à sertir réduit 25-20 S-Press Plus	EA	9,91	5	11
1064154	1070555	Manchon UPONOR à sertir réduit 32-20 S-Press Plus	EA	15,60	5	11
1064155	1070556	Manchon UPONOR à sertir réduit 32-25 S-Press Plus	EA	15,32	5	11
1064156	1046930	Manchon UPONOR à sertir réduit 40-25	EA	24,43	5	11
1064157	1046931	Manchon UPONOR à sertir réduit 40-32	EA	26,72	5	11
1064158	1046933	Manchon UPONOR à sertir réduit 50-32	EA	34,17	3	11
1064159	1046934	Manchon UPONOR à sertir réduit 50-40	EA	36,26	3	11
1064160	1070609	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 32-1" S-Press Plus	EA	19,83	5	9
1064161	1060094	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 40-11/4"	EA	39,68	5	9
1064162	1060095	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 50-11/2"	EA	53,17	3	9
1064163	1070602	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 16-1/2" S-Press Plus	EA	5,65	10	9
1064164	1070603	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 16-3/4" S-Press Plus	EA	7,69	10	9
1064165	1070708	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 16-3/8" S-Press Plus	EA	6,89	10	9
1064166	1070604	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 20-1/2" S-Press Plus	EA	6,97	10	9
1064167	1070605	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 20-3/4" S-Press Plus	EA	7,08	10	9
1064168	1070607	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 25-1" S-Press Plus	EA	13,74	5	9
1064169	1070606	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 25-3/4" S-Press Plus	EA	13,32	5	9
1064170	1070610	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 32-11/4" S-Press Plus	EA	19,83	5	9
1064171	1046937	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 40-11/2"	EA	42,35	5	9
1064172	1046939	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 50-2"	EA	62,03	3	9
1064173	1070545	Coude UPONOR à sertir 45° 25-25 S-Press Plus	EA	16,28	5	12
1064174	1070546	Coude UPONOR à sertir 45° 32-32 S-Press Plus	EA	23,37	5	12
1064175	1046913	Coude UPONOR à sertir 45° 40-40	EA	39,74	5	12
1064176	1046914	Coude UPONOR à sertir 45° 50-50	EA	51,78	3	12
1064177	1070523	Coude UPONOR à sertir 90° 16-16 S-Press Plus	EA	6,13	10	12
1064178	1070524	Coude UPONOR à sertir 90° 20-20 S-Press Plus	EA	8,34	10	12
1064179	1070525	Coude UPONOR à sertir 90° 25-25 S-Press Plus	EA	13,97	5	12
1064180	1070526	Coude UPONOR à sertir 90° 32-32 S-Press Plus	EA	19,63	5	12
1064181	1046908	Coude UPONOR à sertir 90° 40-40	EA	32,21	5	12
1064182	1046911	Coude UPONOR à sertir 90° 50-50	EA	42,90	3	12
1064183	1070539	Coude UPONOR à sertir 90° taraudage femelle 16-1/2" S-Press Plus	EA	6,38	10	10
1064184	1070540	Coude UPONOR à sertir 90° taraudage femelle 20-1/2" S-Press Plus	EA	8,35	10	10
1064185	1070541	Coude UPONOR à sertir 90° taraudage femelle 20-3/4" S-Press Plus	EA	9,85	10	10
1064186	1070543	Coude UPONOR à sertir 90° taraudage femelle 25-1" S-Press Plus	EA	17,76	5	10
1064187	1070542	Coude UPONOR à sertir 90° taraudage femelle 25-3/4" S-Press Plus	EA	10,98	5	10
1064188	1070544	Coude UPONOR à sertir 90° taraudage femelle 32-1" S-Press Plus	EA	19,61	5	10
1064189	1046910	Coude UPONOR à sertir 90° taraudage femelle 40-11/2"	EA	34,05	5	10
1064190	1046912	Coude UPONOR à sertir 90° taraudage femelle 50-11/2"	EA	46,39	3	10
1064191	1070532	Coude UPONOR à sertir 90° filetage mâle 16-1/2" S-Press Plus	EA	6,31	10	10
1064192	1070533	Coude UPONOR à sertir 90° filetage mâle 20-1/2" S-Press Plus	EA	8,28	10	10
1064193	1070534	Coude UPONOR à sertir 90° filetage mâle 20-3/4" S-Press Plus	EA	9,08	10	10

Ancienne Réf.	Nouvelle réf.	Désignation	Unité de vente et de facturation*	Prix H.T. € unitaire (au ML, PCE, M ² , SET ou L)	Cond.	Page n°
1064194	1070536	Coude UPONOR à sertir 90° filetage mâle 25-1" S-Press Plus	EA	19,12	5	10
1064195	1070535	Coude UPONOR à sertir 90° filetage mâle 25-3/4" S-Press Plus	EA	12,67	5	10
1064196	1070537	Coude UPONOR à sertir 90° filetage mâle 32-1" S-Press Plus	EA	18,43	5	10
1064197	1046909	Coude UPONOR à sertir 90° filetage mâle 40-11/4"	EA	41,21	5	10
1064198	1070611	Coude UPONOR à sertir écrou libre 16-3/8" S-Press Plus	EA	10,61	10	9
1064199	1070612	Coude UPONOR à sertir écrou libre 16-1/2" S-Press Plus	EA	7,97	10	9
1064200	1070613	Coude UPONOR à sertir écrou libre 20-1/2" S-Press Plus	EA	9,57	10	9
1064201	1070614	Coude UPONOR à sertir écrou libre 25-3/4" S-Press Plus	EA	16,59	5	9
1064202	1070639	Applique murale UPONOR taraudage femelle 16-1/2" S-Press Plus	EA	10,93	10	15
1064203	1070640	Applique murale UPONOR taraudage femelle 20-1/2" S-Press Plus	EA	14,18	10	15
1064204	1070641	Applique murale UPONOR taraudage femelle 20-3/4" S-Press Plus	EA	15,32	5	15
1064205	1070644	Raccord mural UPONOR simple 16-1/2" S-Press Plus	EA	12,83	10	15
1064206	1070645	Raccord mural UPONOR simple 20-1/2" S-Press Plus	EA	12,71	10	15
1064207	1064207	Kit Robifix double 150 mm à sertir UPONOR 16-1/2"	EA	59,66	10	17
1064208	1070648	Raccord mural double 90° UPONOR 16-1/2"-16 S-Press Plus	EA	23,07	10	14
1064209	1070649	Raccord mural double 90° UPONOR 20-1/2"-20 S-Press Plus	EA	23,73	10	14
1064210	1070621	Bouchon à sertir UPONOR DN 16 S-Press Plus	EA	7,89	10	13
1064211	1070622	Bouchon à sertir UPONOR DN 20 S-Press Plus	EA	6,54	10	13
1064212	1070623	Bouchon à sertir UPONOR DN 25 S-Press Plus	EA	9,50	10	13
1064213	1070624	Bouchon à sertir UPONOR DN 32 S-Press Plus	EA	15,77	5	13
1064214	1070560	Té à sertir égal UPONOR 16-16-16 S-Press Plus	EA	8,28	10	12
1064215	1070561	Té à sertir égal UPONOR 20-20-20 S-Press Plus	EA	11,17	10	12
1064216	1070562	Té à sertir égal UPONOR 25-25-25 S-Press Plus	EA	18,25	5	12
1064217	1070563	Té à sertir égal UPONOR 32-32-32 S-Press Plus	EA	26,26	5	12
1064218	1046920	Té à sertir réduit UPONOR 40-32-40	EA	37,73	5	13
1064219	1046921	Té à sertir égal UPONOR 40-40-40	EA	45,77	5	13
1064220	1046924	Té à sertir réduit UPONOR 50-25-40	EA	61,88	3	13
1064221	1046925	Té à sertir réduit UPONOR 50-25-50	EA	49,66	3	13
1064222	1046926	Té à sertir réduit UPONOR 50-32-50	EA	51,71	3	13
1064223	1046927	Té à sertir réduit UPONOR 50-40-50	EA	66,58	3	13
1064224	1046928	Té à sertir égal UPONOR 50-50-50	EA	67,51	3	13
1064225	1070595	Té à sertir taraudage femelle UPONOR 16-1/2"-16 S-Press Plus	EA	9,81	10	10
1064226	1070596	Té à sertir taraudage femelle UPONOR 20-1/2"-20 S-Press Plus	EA	13,53	10	10
1064227	1070597	Té à sertir taraudage femelle UPONOR 20-3/4"-20 S-Press Plus	EA	14,71	10	10
1064228	1070598	Té à sertir taraudage femelle UPONOR 25-1/2"-25 S-Press Plus	EA	17,73	5	10
1064229	1070599	Té à sertir taraudage femelle UPONOR 25-3/4"-25 S-Press Plus	EA	20,06	5	10
1064230	1070600	Té à sertir taraudage femelle UPONOR 32-1/2"-32 S-Press Plus	EA	29,21	5	10
1064231	1070601	Té à sertir taraudage femelle UPONOR 32-3/4"-32S-Press Plus	EA	29,53	5	10
1064232	1046923	Té à sertir taraudage femelle UPONOR 40-3/4"-40	EA	36,07	5	10
1064233	1046929	Té à sertir taraudage femelle UPONOR 50-1"-50	EA	59,31	3	10
1064234	1070592	Té à sertir filetage mâle UPONOR 16-1/2"-16 S-Press Plus	EA	9,12	10	11
1064235	1070593	Té à sertir filetage mâle UPONOR 25-3/4"-25 S-Press Plus	EA	18,18	5	11
1064236	1070594	Té à sertir filetage mâle UPONOR 32-3/4"-32 S-Press Plus	EA	25,06	5	11
1064237	1070566	Té UPONOR à sertir réduit 16-20-16 S-Press Plus	EA	10,27	10	13
1064238	1070567	Té UPONOR à sertir réduit 20-16-16 S-Press Plus	EA	10,31	10	13
1064239	1070568	Té UPONOR à sertir réduit 20-16-20 S-Press Plus	EA	10,56	10	13

44 | Additif multicouche catalogue tarif Uponor 2019

* Unité de Vente et de facturation
ML = Mètre Linéaire

PCE = Pièce
M² = Mètre carré
L = Litre

SET = Ensemble de pièces conditionnées

Ancienne Réf.	Nouvelle réf.	Désignation	Unité de vente et de facturation*	Prix H.T. € unitaire (au ML, PCE, M ² ,SET ou L)	Cond.	Page n°
1064240	1070569	Té UPONOR à sertir réduit 20-20-16 S-Press Plus	EA	11,90	10	13
1064241	1070570	Té UPONOR à sertir réduit 20-25-16 S-Press Plus	EA	18,46	10	13
1064242	1070571	Té UPONOR à sertir réduit 20-25-20 S-Press Plus	EA	17,59	10	13
1064243	1070572	Té UPONOR à sertir réduit 25-16-16 S-Press Plus	EA	14,26	5	13
1064244	1070573	Té UPONOR à sertir réduit 25-16-20S-Press Plus	EA	16,89	5	13
1064245	1070574	Té UPONOR à sertir réduit 25-16-25 S-Press Plus	EA	15,98	5	13
1064246	1070575	Té UPONOR à sertir réduit 25-20-16 S-Press Plus	EA	17,22	5	13
1064247	1070576	Té UPONOR à sertir réduit 25-20-20 S-Press Plus	EA	16,32	5	13
1064248	1070577	Té UPONOR à sertir réduit 25-20-25 S-Press Plus	EA	17,74	5	13
1064249	1070579	Té UPONOR à sertir réduit 32-16-32 S-Press Plus	EA	24,72	5	13
1064250	1070580	Té UPONOR à sertir réduit 32-20-32 S-Press Plus	EA	23,92	5	13
1064251	1070581	Té UPONOR à sertir réduit 32-25-25 S-Press Plus	EA	25,04	5	13
1064252	1070582	Té UPONOR à sertir réduit 32-25-32 S-Press Plus	EA	26,60	5	13
1064253	1070583	Té UPONOR à sertir réduit 32-50-32 S-Press Plus	EA	26,55	5	13
1064255	1046916	Té UPONOR à sertir réduit 40-20-40	EA	39,42	5	13
1064256	1046917	Té UPONOR à sertir réduit 40-25-32	EA	41,01	5	13
1064257	1046918	Té UPONOR à sertir réduit 40-25-40	EA	38,38	5	13
1064258	1046919	Té UPONOR à sertir réduit 40-32-32	EA	37,55	5	13
1064259	1070654	Traversée de cloison coudée 16 x F1/2" S-Press Plus	EA	37,64	5	16
1064260	1070652	Traversée de paroi droite 16 x F1/2" S-Press Plus	EA	17,95	10	15
1064262	1064262	Raccord à compression pour robinet Oventrop 16-1/2"M	EA	5,07	20	19
1064268	1059403	Embout femelle taraudé RS UPONOR RS 2 - F 1/2" S-Press Plus	EA	32,98	1	23
1064271	1059398	Bride RS2 UPONOR DN 65 (PN 6)	EA	193,12	1	23
1064272	1059399	Bride RS2 UPONOR DN 65 (PN 16)	EA	242,95	1	23
1064273	1059402	Embout mâle fileté RS 2 UPONOR - M 1.1/2"	EA	33,53	1	23
1064276	1059397	Embout - réduction à sertir RS2 - 16 UPONOR (à utiliser avec UP110 uniquement)	EA	30,23	1	22
1064277	1059396	Embout - réduction à sertir RS2 - 20 UPONOR (à utiliser avec UP110 uniquement)	EA	31,05	1	22
1064282	1029125	Embout droit à sertir RS UPONOR - RS 2 - 63	EA	32,34	1	23
1064287	1046477	Rallonge mâle-mâle RS UPONOR RS 2 - RS 2 170 mm	EA	90,84	1	22
1064288	1046750	Manchon mâle-mâle RS UPONOR RS 2 - RS 2 50 mm	EA	39,47	1	22
1064290	1059404	Embout femelle taraudé RS UPONOR RS 3 - F 1/2"	EA	46,45	1	23
1064292	1059401	Bride RS3 UPONOR DN 100 (PN 6)	EA	326,05	1	23
1064294	1059400	Bride RS3 UPONOR DN 80 (PN 6)	EA	300,96	1	23
1067489	1067489	Uponor Uni-C COLLECTEUR S 2 CIRCUITS	EA	20,44	1	20
1067490	1067490	Uponor Uni-C COLLECTEUR S 3 CIRCUITS	EA	26,35	1	20
1067491	1067491	Uponor Uni-C COLLECTEUR S 4 CIRCUITS	EA	30,89	1	20
1070503	1070503	Adapt. filetage mâle 16-R3/4" S-Press Plus	EA	5,29	10	8
1070527	1070527	Coude long 16 - 16 S-Press Plus	EA	11,85	10	12
1070528	1070528	Coude long 32 - 32 S-Press Plus	EA	13,70	10	12
1070529	1070529	Coude long 25 - 25 S-Press Plus	EA	19,75	5	12
1070530	1070530	Coude long 32 - 32 S-Press Plus	EA	24,20	5	12
1070531	1070531	Coude fil.mâle 16-R3/8" S-Press Plus	EA	7,28	10	10
1070538	1070538	Adapt. Coude Mâle 16-GR3/8" CU S-Press Plus	EA	11,08	1	9
1070578	1070578	Té UPONOR à sertir réduit 25-32-25 S-Press Plus	EA	17,49	5	13
1070642	1070642	App. coudée 25-Rp3/4"	EA	13,07	5	15
1070653	1070653	Traversée de cloison coudée 16 x F1/2" S-Press Plus	EA	37,64	5	16
1070658	1070658	Coude réserv. Geberit 16-1/2"	EA	7,97	10	16
1070661	1070661	App. coude dble 16-Rp1/2"/80	EA	29,28	5	17
1070662	1070662	App. coude dble 16-Rp1/2"/150	EA	30,02	5	17
1070678	1070678	Canne coudée à sertir DN 15 16-350 S-Press Plus	EA	14,50	20	18
1070679	1070679	Canne coudée à sertir DN 15 16-1100 S-Press Plus	EA	30,61	20	18
1070680	1070680	Coude à sert. SR 25-22CU/250	EA	19,02	20	18
1070681	1070681	Canne en Té à sertir 16-16-350 S-Press Plus	EA	23,23	20	18
1070682	1070682	Canne en Té à sertir 20-20-350 S-Press Plus	EA	25,92	20	18
1070685	1070685	Crois. Radiateur SR 16-16-16	EA	60,20	1	20

Ancienne Réf.	Nouvelle réf.	Désignation	Unité de vente et de facturation*	Prix H.T. € unitaire (au ML, PCE, M ² , SET ou L)	Cond.	Page n°
1070686	1070686	Crois. Radiateur SR 20-16-16	EA	61,15	1	20
1070687	1070687	Crois. Radiateur SR 20-16-20	EA	62,29	1	20
1070688	1070688	Crois. Radiateur SR 20-20-20	EA	64,52	1	20
1070689	1070689	Crois. Rad isolé SR 16-16-16	EA	66,07	1	20
1070690	1070690	Crois. Rad isolé SR 20-16-16	EA	67,07	1	20
1070691	1070691	Crois. Rad isolé SR 20-16-20	EA	68,16	1	20
1070692	1070692	Crois. Rad isolé SR 20-20-20	EA	70,43	1	20
1070705	1070705	Adaptateur 16-10CU	EA	9,57	10	14
1070706	1070706	Adaptateur 16-12CU	EA	9,45	10	14
1070707	1070707	Adaptateur 20-15CU	EA	10,56	10	14
1070708	1070708	Raccord UPONOR à sertir écrou libre femelle 16-3/8" S-Press Plus	EA	9,25	1	9
1071925	1071925	Cintreuse 16-32 pour tube Multicouche Uni Pipe Plus	EA	683,12	1	36
1083594	1083594	MACHINE MINIPIPE 16-20-25	EA	2 510,94	1	31
1083605	1083605	BATTERIE 18V POUR MINIPIPE 32 ref:1083594	EA	234,53	1	31
1083608	1083608	BATTERIE POUR UP 110	EA	264,07	1	33
1083610	1083610	CHARGEUR POUR MINIPIPE 32 ref:1083594 et POUR UP110 ref. 1083612	EA	282,65	1	33
1083612	1083612	MACHINE Sertisseuse UP110 sans mâchoires	EA	2 490,37	1	33
1084358	1070619	Adaptateur UPONOR pour tube cuivre à sertir 25-28 Cu	EA	19,20	5	14
1085289	1085289	Manchon de transition à sertir Pex/Multicouche diamètre 16	EA	7,92	10	14
1085290	1085290	Manchon de transition à sertir Pex/Multicouche diamètre 20	EA	8,43	10	14
1085388	1085388	MACHINE MINIPIPE SANS MACHOIRES	EA	1 871,82	1	31
1086071	1070633	App. U fem. 25-Rp1/2"-25	EA	72,10	3	16
1086072	1070634	App. U fem. 25-Rp1/2"-20	EA	92,45	3	16
1086073	1070635	App. U fem. 20-Rp1/2"-25	EA	92,45	3	16
1086558	1086558	Uponor Vario	EA	33,96	1	20
1086559	1086559	Uponor Vario	EA	74,29	1	20
1089674	1089674	PINCE COUPANTE 16-25MM	EA	135,30	1	35
1089675	1089675	COUPE TUBE 25-63 MM	EA	140,87	1	35
1089776	1089776	LAME DE RECHANGE 16-25MM	EA	32,85	1	35
1089777	1089777	LAME CIRCULAIRE DE RECHANGE 25-63 (POUR COUPE-TUBE 1089675)	EA	14,92	1	35
1090678	1090678	Manchon de transition à sertir 15 Cu /Multicouche diamètre 16	EA	13,04	10	14
1090679	1090679	Manchon de transition à sertir 22 Cu/Multicouche diamètre 20	EA	19,17	5	14
1090680	1090680	Manchon de transition à sertir 22 Cu/Multicouche diamètre 25	EA	22,63	5	14
1090681	1090681	Manchon de transition à sertir 28 Cu/Multicouche diamètre 32	EA	23,05	5	14
1091716	1091716	Uponor Uni Pipe PLUS pré gainé blanc	MTR	15,21	50	6
1091728	1091728	Raccord UPONOR à sertir filetage mâle 16-3/8" S-Press Plus	EA	4,56	10	8

46 | Additif multicouche catalogue tarif Uponor 2019

* Unité de Vente et de facturation
ML = Mètre Linéaire

PCE = Pièce
M² = Mètre carré
L = Litre

SET = Ensemble de pièces conditionnées



recylum
engagés pour un recyclage responsable

uponor

**Tout ce dont vous avez
besoin dans une seule
application : Uponor PRO**

Mettez à jour votre application
Uponor & More ou téléchargez
directement l'application **Uponor
PRO** pour bénéficier de tous
les avantages fidélité et des
informations en temps réel
sur nos services et produits.

Uponor France

523 Cours du 3^e millénaire
69800 SAINT PRIEST

T +33 (0)4 74 95 70 70

F +33 (0)4 74 95 70 71

E contact.france@uponor.com



RÉF. 1095260

ADDITIF MULTICOUCHE CATALOGUE TARIF
À PARTIR DU 1ER AVRIL 2019