


uponor

Uponor Classic

**Talno ogrevanje/hlajenje v stanovanjskih
in poslovnih stavbah**





Uponor Classic – idealen sistem z jeklenimi mrežami

Uponor Classic je idealen sistem z jeklenimi mrežami za sistem talnega ogrevanja/hlajenja za različne strukture tak v novogradnjah in komercialnem sektorju.

Trije različni modeli mrež omogočajo prilagoditev razmaka med ogrevalnimi cevmi glede na ogrevalne zahteve. Ločitev ogrevalnega sloja in izolacijskega sloja pomeni, da je sistem popolnoma primeren za uporabo s trdimi izolacijskimi materiali in v predelih, ki so predmet visoke stopnje povozne obremenitve, kot so avtomobilski saloni, proizvodni obrati, prodajni prostori, itd.



Vaše prednosti


- Natančna postavitev cevi
- Stabilna pritrditev
- Brez poškodovanja spodnjega izolacijskega sloja
- Proste roke pri izbiri vrste izolacijskega materiala
- Hitra in enostavna vgradnja – potreben je samo en izvajalec

Odlična topota in udobje tudi v velikih prostorih: s sistemom Uponor Classic lahko zagotovite enotno notranjo klimo v praktično katerih koli oblikah prostora.

“ Visoko-kvalitetni elementi zagotavljajo perfektno vgradnjo pri najnižjih stroških. ”

Uponorjev sistem ploskovnega ogrevanja sestoji iz treh osnovnih elementov, kateri so bili skupaj načrtovani za enostavno vgradnjo in optimalno učinkovitost:


- Uponor jeklena mreža za natančno postavitev cevi
- Uponor pritrdilci cevi izdelanimi iz proti udarcem odpornim poliamidom za zanesljivo pritrditev cevi
- Preizkušena in preverjena cev Uponor Comfort Pipe PLUS.



Hitra, točna in čvrsta pritrditev: Orodje Uponor Classic Clipmaster drži Uponor Classic pritrdilec Master čvrsto za perfektno pozicioniranje



Radius krivljenja = 8,5 cm (17 x 2 mm)



Elementi, ki se skladajo en z drugim

Uponorjevi cevni pritrdilci so na voljo v dveh izvedbah: kot cevni pritrdilec za ročno pritrjevanje cevi in kot cevni pritrdilec master, za vgradnjo skupaj z orodjem Uponor Classic Clipmaster.

Cevni pritrdilec master omogoča pravilno postavitev cevi na najbolj enostaven način. Enostavno potisnite cev Uponor Comfort Pipe PLUS v cevni pritrdilec master in ga učvrstite na nosilni del. Opravljeno!

Perfektno pozicioniranje cevi

Uponorjeva jeklena mreža je gladka, opcionalno galvanizirana in izdelana popolnoma ravna. Mreža nima nobenih ostrih robov, ki bi lahko poškodovali ogrevalne cevi. Jeklena mreža in cevni pritrdilci omogočajo precizno pozicioniranje cevi Uponor Comfort Pipe PLUS.

Tehnične značilnosti

- Dimenzijske cevi Uponor Comfort Pipe PLUS: 16, 17 in 20 mm
- Material: PE-Xa
- Izdelano v skladu z DIN EN ISO 15875
- Difuzijska zapora v skladu z DIN 4726
- Razred gradbenega materiala: B2
- Cevne spojke in Uponor Comfort Pipe PLUS zatisni fittingi

uponor

**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28

1241 Kamnik

Slovenija

T (01) 8309 170 prodaja

(01) 8309 168 tehnična služba

F (01) 8309 171

E pc5@dom-titan.si

W www.uponor.si



www.uponor.si