


Uponor Minitec adapter SN, prsten 9,9-R1/2"MT

1005265

- Q&E
- Mesing
- Sa Q&E prstenom



Generalne informacije Uponor Minitec adapter SN, prsten

Specification

- Minitec sistem podnog grejanja za fiksiranje na čvrste podove ili određene izolacione materijale
- osmišljen kao čvrst sistem za fiksiranje cevi minimalne visine, sa integrisanim kanalima za polaganje cevi za ispravne udaljenosti polaganja cevi
- za upotrebu sa Uponor Minitec PE-Xa cevima 9,9 x 1,1 mm; što omogućuje ravno i dijagonalno polaganje cevi
- EN 13501-1 klasifikacija zapaljivosti: klasa E.
- standardna zapaljivost, klasa građevinskog materijala B2, u skladu sa DIN 4102.
- Razmak između cevi: Vz 5, 10, 15
- Neto površina sa preklapajućim izbočinama: 0,77m²

Application


- zračće podno grejanje i hlađenje
- veoma niska konstrukcija
- za upotrebu sa kvalifikovanim materijalima za punjenje

Certification

DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec adapter SN, prsten 9,9-R1/2"MT

1005265



Product code

Item no EAN	4021598025004
Item no GF	35001005265
Item no GTIN	04021598025004
Item no LVI	2022152

Dimenzije

Висина јединице	22
Дужина јединице	39
Тежина јединице	0,049
Ширина јединице ставке	22
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	38
Дужина (л1)	16
Дужина (л2)	14
Мале_тхреад_Р	1/2
з1	8

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905251940
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905251957
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905251964
Висина паковања ПЛ1	25
Висина паковања ПЛ3	185
Висина паковања ПЛ4	700
Дужина паковања ПЛ1	130
Дужина паковања ПЛ3	185
Дужина паковања ПЛ4	800
Количина паковања ПЛ1	10

Количина паковања ПЛ3	100
Количина паковања ПЛ4	9600
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,000325
Запремина паковања ПЛ3	0,0031487
Запремина паковања ПЛ4	0,672
Тежина паковања ПЛ1	0,49
Тежина паковања ПЛ3	5,02
Тежина паковања ПЛ4	497,4
Ширина паковања ПЛ1	100
Ширина паковања ПЛ3	92
Ширина паковања ПЛ4	1200

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs