


Uponor Uni-X presvučeni dupli nipl G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Spoljni navoj prema EN ISO 228-1.




Generalne informacije Uponor Uni-X presvučeni dupli nipl

Application

- Za distribuciju vode za grejanje za priključak radijatora

Uponor Uni-X presvučeni dupli nipl G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	3/4
Цилиндриц_тхреад_Г1	3/4
ЛЕНГТХ_Л	27
Дужина (л1)	10
Дужина (л2)	10
з1	7

Product code

Item no EAN	4021598501539
Item no GF	35001006641
Item no GTIN	04021598501539
Item no NOBB	41941945
Item no NRF	5071752
Item no VVS	045465606

Dimenzije

Висина јединице	29
Дужина јединице	28
Тежина јединице	0,058
Ширина јединице ставке	29
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905634705
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905252374
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905252381
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ3	95
Висина паковања ПЛ4	714
Дужина паковања ПЛ1	176

Дужина паковања ПЛ3	277
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	20
Количина паковања ПЛ3	80
Количина паковања ПЛ4	7680
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001049488
Запремина паковања ПЛ3	0,004710385
Запремина паковања ПЛ4	0,68544
Тежина паковања ПЛ1	1,198
Тежина паковања ПЛ3	4,892
Тежина паковања ПЛ4	494,632
Ширина паковања ПЛ1	67
Ширина паковања ПЛ3	179
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs