



Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231

- 6/10 bara na 90 °C/70 °C



Generalne informacije Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification


- Cevi izrađene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- 5 slojeva
- Spoljašnji beli PE sloj osmišljen za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Klasa primene 4/5 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje
- Maks. projektovana temperatura: 90°C
- Temperatura pri kvaru 100°C
- Projektovani pritisak 6 bara na 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 20x2,0 480m

1009231



Product code

Item no EAN	7321500044374
Item no GF	35001009231
Item no GTIN	07321500044374
Item no LVI	2018171
Item no NOBB	41949460
Item no NRF	8361975
Item no RSK	2418243
Item no VVS	087217148

Dimenzije

Висина јединице	20
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,115
Ширина јединице ставке	20
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	20
Дебљина зида_с	2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ3	06414905256204
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905256211
Висина паковања ПЛ3	808
Висина паковања ПЛ4	952
Дужина паковања ПЛ3	794
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ3	480
Количина паковања ПЛ4	960
Тип паковања ПЛ3	Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ3	0,381081888
Запремина паковања ПЛ4	0,91392
Тежина паковања ПЛ3	59,7
Тежина паковања ПЛ4	114,4
Ширина паковања ПЛ3	594
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs