


Uponor Smart Radi pokr. ploča, deljiva 20 white

1011372

- Izrađeno od belog polipropilena
- za Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cevi
- Potrebno rastojanje (sredina cevi - sredina) između dva prateća prstena npr. za dovod i odvod grejnog voda je otprilike 50 mm.
- Protiv požarna klasifikacija E prema EN 13501-1.



Generalne informacije Uponor Smart Radi pokr. ploča, deljiva

Specification


- Fitinzi i dodatna oprema za priključak radijatora
- Q&E prstenovi se moraju naručiti odvojeno ako nije navedeno drugačije

Application

- Grejanje visoko i niskotemperaturnim radijatorima

Uponor Smart Radi pokr. ploča, deljiva 20 white

1011372



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	21
Оутер Диаметер_до	52
3 Мерење х	12

Product code

Item no EAN	4021598700314
Item no GF	35001011372
Item no GTIN	04021598700314
Item no LVI	1724895
Item no VVS	015229120

Dimenzije

Висина јединице	11
Дужина јединице	50
Тежина јединице	0,003
Ширина јединице ставке	50
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905434794
Паковање ГТИН ПЛ2	06414900370639
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900325691
Висина паковања ПЛ1	105
Висина паковања ПЛ2	360
Висина паковања ПЛ4	1819
Дужина паковања ПЛ1	150
Дужина паковања ПЛ2	485
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	50
Количина паковања ПЛ2	1350

Количина паковања ПЛ4	27000
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ2	Medium_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00165375
Запремина паковања ПЛ2	0,058491
Запремина паковања ПЛ4	1,74624
Тежина паковања ПЛ1	0,16
Тежина паковања ПЛ2	4,42
Тежина паковања ПЛ4	113,4
Ширина паковања ПЛ1	105
Ширина паковања ПЛ2	335
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs