


## Uponor Teck zaštitna cev red 25/20 50m

1012858



### Generalne informacije Uponor Teck zaštitna cev red

#### Specification

Valovita, napravljena od polietilena visoke gustine (HDPE)

- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1


- Isporučuje se u kolutima.

#### Application

- Koristi se za instalacije cev-u-cevi (PIP) kako bi se smanjio rizik od oštećenja vodom i omogućila zamena fleksibilne cevi za medijum.

## Uponor Teck zaštitna cev red 25/20 50m

1012858



## Measurements

|                      |    |
|----------------------|----|
| Унутрашњи_пречник_ди | 20 |
| Оутер Диаметер_до    | 25 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598018198  |
| Item no GF   | 35001012858    |
| Item no GTIN | 04021598018198 |

## Dimenzije

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Висина јединице        | 25.1  |
| Дужина јединице        | 1000  |
| Тежина јединице        | 0,066 |
| Ширина јединице ставке | 25.1  |
| Item_UOM               | m     |

## Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Паковање ГТИН ПЛ1      | 06414905434800 |
| Паковање ГТИН ПЛ4      | 06414905488353 |
| Висина паковања ПЛ1    | 165            |
| Висина паковања ПЛ4    | 2250           |
| Дужина паковања ПЛ1    | 560            |
| Дужина паковања ПЛ4    | 1130           |
| Количина паковања ПЛ1  | 50             |
| Количина паковања ПЛ4  | 2500           |
| Тип паковања ПЛ1       | Coil           |
| Тип паковања ПЛ4       | Pallet         |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,051744       |
| Запремина паковања ПЛ4 | 2,873025       |
| Тежина паковања ПЛ1    | 3,3            |
| Тежина паковања ПЛ4    | 177            |

Ширина паковања ПЛ1

560

Ширина паковања ПЛ4

1130

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente **Uponor Srbija**11000, Beograd  
SrbijaT +38163390891  
E info.rs@uponor.com[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)