


Uponor Smart Radi obloženi adapter MT G1/2"-15CU I=350**1015425**

- Izrađeno od galvanski zaštićene bakarne cijevi
- bakarna cev 15 x 1 mm sa samozaptivnim navojem za priključak na radiator
- Odgovara za sva Uponor MLC kolena za slavine za presovanje, MLC zidnu ploču slavine za presovanje i MLC ženski priključak prese 1/2"
- Priključak na radiator sa Uponor eurokonus kompresionim adapterom Cu

**Generalne informacije Uponor Smart Radi obloženi adapter MT****Specification**


- Fitinzi i dodatna oprema za priključak radijatora
- Q&E prstenovi se moraju naručiti odvojeno ako nije navedeno drugačije

Application

- Grejanje visoko i niskotemperaturnim radiatorima

Uponor Smart Radi obloženi adapter MT G1/2"-15CU l=350

1015425



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	1/2
ЛЕНГТХ_Л	369
з1	356

Product code

Item no EAN	4021598501294
Item no GF	35001015425
Item no GTIN	04021598501294

Dimenzije

Висина јединице	25
Дужина јединице	367
Тежина јединице	0,183
Ширина јединице ставке	25
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905436545
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905490059
Висина паковања ПЛ1	110
Висина паковања ПЛ4	600
Дужина паковања ПЛ1	360
Дужина паковања ПЛ4	1200
Материјал паковања (број) ПЛ1	20
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	PAP
Количина паковања ПЛ1	20
Количина паковања ПЛ4	640
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0102564

Запремина паковања ПЛ4	0,576
Тежина паковања ПЛ1	3,8
Тежина паковања ПЛ4	121,6
Ширина паковања ПЛ1	259
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs