


Uponor Wipex fiksna čaura G1

1018302

- Cilindrični navoj G" sa zaptivnim prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfekciji



Generalne informacije Uponor Wipex fiksna čaura

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex fiksna čaura G1

1018302



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	1
Цилиндриц_тхреад_Г1	1
ЛЕНГТХ_Л	54
z1	42

Product code

Item no EAN	7331541099721
Item no GF	35001018302
Item no GTIN	07331541099721
Item no LVI	1938025
Item no NOBB	41946183
Item no NRF	8360761
Item no RSK	2410652
Item no VVS	087837025

Dimenzije

Висина јединице	50
Дужина јединице	45
Тежина јединице	0,22
Ширина јединице ставке	45
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905437788
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905446605
Висина паковања ПЛ1	50
Висина паковања ПЛ3	104
Дужина паковања ПЛ1	45
Дужина паковања ПЛ3	250
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛЗ	30
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛЗ	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00010125
Запремина паковања ПЛЗ	0,00351
Тежина паковања ПЛ1	0,23
Тежина паковања ПЛЗ	7
Ширина паковања ПЛ1	45
Ширина паковања ПЛЗ	135

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs