


Uponor Wipex spojnica PN6 63x5,8-G2

1018332

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 6 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN6

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojnica PN6 63x5,8-G2

1018332



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	2
ЛЕНГТХ_Л	84
Дужина (л1)	20
Дужина (л2)	47
Дебљина зида_с	5,8
з1	18

Product code

Item no EAN	7331541100069
Item no GF	35001018332
Item no GTIN	07331541100069
Item no LVI	1932063
Item no NOBB	41947235
Item no NRF	8362393
Item no RSK	2410668
Item no VVS	087883063

Dimenzije

Висина јединице	89
Дужина јединице	88
Тежина јединице	1,142
Ширина јединице ставке	74
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905259724
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905259748
Висина паковања ПЛ1	92
Висина паковања ПЛ3	145
Дужина паковања ПЛ1	91

Дужина паковања ПЛЗ	268
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛЗ	8
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛЗ	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,000644644
Запремина паковања ПЛЗ	0,009715
Тежина паковања ПЛ1	1,155
Тежина паковања ПЛЗ	9,316
Ширина паковања ПЛ1	77
Ширина паковања ПЛЗ	250

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs