


Uponor Wipex spojnica PN10 90x12,3-G3

1018343

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN10

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojnica PN10 90x12,3-G3

1018343



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	3
ЛЕНГТХ_Л	105
Дужина (л1)	24
Дужина (л2)	59
Дебљина зида_с	12,3
з1	22

Product code

Item no EAN	7331541100168
Item no GF	35001018343
Item no GTIN	07331541100168
Item no LVI	1932182
Item no NRF	8360677
Item no RSK	2410678
Item no VVS	087883190

Dimenzije

Висина јединице	110
Дужина јединице	130
Тежина јединице	2,503
Ширина јединице ставке	110
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905480760
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905480777
Висина паковања ПЛ1	112
Висина паковања ПЛ3	145
Дужина паковања ПЛ1	132
Дужина паковања ПЛ3	268

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	4
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,001655808
Запремина паковања ПЛ3	0,009715
Тежина паковања ПЛ1	2,514
Тежина паковања ПЛ3	10,192
Ширина паковања ПЛ1	112
Ширина паковања ПЛ3	250

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrsakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs