


Uponor Wipex spojnica PN10 110x15,1-G3

1023170

- Spoj PE-Xa ili PE cevi
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



Generalne informacije Uponor Wipex spojnica PN10

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Wipex spojница PN10 110x15,1-G3

1023170



Measurements

Цилиндриц_тхреад_Г	3
ЛЕНГТХ_Л	118
Дужина (л1)	24
Дужина (л2)	72
Дебљина зида_с	15,1
з1	22

Product code

Item no EAN	7331541100175
Item no GF	35001023170
Item no GTIN	07331541100175
Item no LVI	1932194
Item no NRF	8360678
Item no RSK	2410679
Item no VVS	087883191

Dimenzije

Висина јединице	127
Дужина јединице	118
Тежина јединице	3,177
Ширина јединице ставке	150
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905261932
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905261949
Висина паковања ПЛ1	130
Висина паковања ПЛ3	155
Дужина паковања ПЛ1	120
Дужина паковања ПЛ3	272

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	3
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,0023868
Запремина паковања ПЛ3	0,01054
Тежина паковања ПЛ1	3,192
Тежина паковања ПЛ3	9,76
Ширина паковања ПЛ1	153
Ширина паковања ПЛ3	250

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs