

Uponor Ecoflex ugaoni provodnik 175/140

1030269

- Zaštitna cev koja se koristi za ulaz Ecoflex cevi kroz temeljnu ploču u zgradu



Generalne informacije Uponor Ecoflex ugaoni provodnik

Specification

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Application

- Ecoflex dodatna oprema je osmišljena da upotpuni asortiman u ukopanoj instalaciji

Certification

- Odobrenja treba da proveriti lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex ugaoni provodnik 175/140

1030269

**Measurements**

Унутрашњи_пречник_ди	237,8
Оутер Диаметер_до	250
Дебљина зида_с	6,1

Product code

Item no EAN	6414905230310
Item no GTIN	06414905230310
Item no LVI	3010862
Item no RSK	2190598
Item no VVS	087923175

Dimenzije

Висина јединице	250
Дужина јединице	1450
Тежина јединице	12
Ширина јединице ставке	1450
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ4	06414905491445
Висина паковања ПЛ4	600
Дужина паковања ПЛ4	1300
Количина паковања ПЛ4	9
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ4	0,624
Тежина паковања ПЛ4	133
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs