

Uponor Aqua Pipe cev, prirodna PN10 S 40x5,5 6m

1033864

- Radni pritisak 10 bara
- Šipka



Generalne informacije Uponor Aqua Pipe cev, prirodna PN10 S

Specification

- Cevi proizvedene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- Klasa primene 2 - Snabdevanje toplom vodom
 - Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.
 - Cevi proizvedene od polietilena visoke gustine

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Uponor Aqua Pipe cev, prirodna PN10 S 40x5,5 6m

1033864



Product code

Item no EAN	7321500023546
Item no GF	35001033864
Item no GTIN	07321500023546
Item no LVI	2012595
Item no NRF	5110046
Item no RSK	2418097
Item no VVS	087310140

Dimenzije

Висина јединице	40
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,602
Ширина јединице ставке	40
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	40
Дебљина зида_с	5,5

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905265893
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905662883
Висина паковања ПЛ1	41
Висина паковања ПЛ4	700
Дужина паковања ПЛ1	6000
Дужина паковања ПЛ4	6100
Количина паковања ПЛ1	6
Количина паковања ПЛ4	840
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ4	Wooden_Cage

Запремина паковања ПЛ1	0,010086
Запремина паковања ПЛ4	2,7755
Тежина паковања ПЛ1	3,624
Тежина паковања ПЛ4	250
Ширина паковања ПЛ1	41
Ширина паковања ПЛ4	650

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs