


Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m

1034535

- 6/10 bara na 90 °C/70 °C



Generalne informacije Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification



- Cevi izrađene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- 5 slojeva
- Spoljašnji beli PE sloj osmišljen za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Klasa primene 4/5 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje
- Maks. projektovana temperatura: 90°C
- Temperatura pri kvaru 100°C
- Projektovani pritisak 6 bara na 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 120m

1034535

**Status**

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	7321500044459
Item no GF	35001034535
Item no GTIN	07321500044459
Item no LVI	2018109
Item no NOBB	41949422
Item no NRF	8361955
Item no RSK	2418237
Item no VVS	087217134
Замена предмета 1	1162316

Dimenzije

Висина јединице	20
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,115
Ширина јединице ставке	20
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	17
Дебљина зида_с	2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905266210
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905266227
Висина паковања ПЛ1	160
Висина паковања ПЛ4	800
Дужина паковања ПЛ1	780
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	120
Количина паковања ПЛ4	840
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,09984
Запремина паковања ПЛ4	0,768
Тежина паковања ПЛ1	14,59
Тежина паковања ПЛ4	104,3
Ширина паковања ПЛ1	800
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs