


Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 20-25-20

1039952

- Fiksirana čaura od nerđajućeg čelika



Generalne informacije Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-komad, redukovani PPSU 20-25-20

1039952



Product code

Item no EAN	6414905228904
Item no GF	35001039952
Item no GTIN	06414905228904
Item no LVI	1720709
Item no NOBB	55171654
Item no NRF	5114406
Item no RSK	1807988
Item no VVS	087440121

Dimenzije

Висина јединице	63.6
Дужина јединице	81
Тежина јединице	0,05889
Ширина јединице ставке	32.2
Item_UOM	kom

Measurements

Дужина (л1)	40,5
Дужина (л2)	47,5
Дужина (л3)	40,5
z1	19,2
z2	19,2
z3	19,2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905474523
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905635399
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905474547
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ3	189

Висина паковања ПЛ4	711
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ3	357
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	10
Количина паковања ПЛ3	80
Количина паковања ПЛ4	1920
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00211464
Запремина паковања ПЛ3	0,018555075
Запремина паковања ПЛ4	0,68256
Тежина паковања ПЛ1	0,629
Тежина паковања ПЛ3	5,552
Тежина паковања ПЛ4	158,248
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ3	275
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs