


## Uponor Wipex vijčana spojnica G1 1/4

**1045457**

- Rotirajuća dvostruka nipla
- Cilindrični navoj G" za zaptivanje O-prstenom
- Maks. opterećenje 10 bara / 95 °C ili 16 bara / 20 °C
- DR = otpornost mesinga prema dezinfikaciji



### Generalne informacije Uponor Wipex vijčana spojnica

#### Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decinfikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

#### Application


- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

#### Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Wipex vijčana spojnica G1 1/4

1045457



## Measurements

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Цилиндриц_тхреад_Г  | 1 1/4 |
| Цилиндриц_тхреад_Г1 | 1 1/4 |
| ЛЕНГТХ_Л            | 58,3  |
| Дужина (л1)         | 16    |
| Дужина (л2)         | 21    |
| з1                  | 21,3  |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541201773  |
| Item no GF   | 35001045457    |
| Item no GTIN | 07331541201773 |
| Item no LVI  | 1937002        |
| Item no NRF  | 8360803        |
| Item no RSK  | 2410703        |
| Item no VVS  | 087534010      |

## Dimenzije

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Висина јединице        | 60    |
| Дужина јединице        | 50    |
| Тежина јединице        | 0,476 |
| Ширина јединице ставке | 50    |
| Item_UOM               | kom   |

## Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Паковање ГТИН ПЛ1   | 06414905459513 |
| Паковање ГТИН ПЛ3   | 06414905448296 |
| Паковање ГТИН ПЛ4   | 06414905492749 |
| Висина паковања ПЛ1 | 62             |
| Висина паковања ПЛ3 | 145            |
| Висина паковања ПЛ4 | 700            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Дужина паковања ПЛ1    | 52          |
| Дужина паковања ПЛ3    | 272         |
| Дужина паковања ПЛ4    | 1200        |
| Количина паковања ПЛ1  | 1           |
| Количина паковања ПЛ3  | 15          |
| Количина паковања ПЛ4  | 900         |
| Тип паковања ПЛ1       | Plastic_Bag |
| Тип паковања ПЛ3       | Box         |
| Тип паковања ПЛ4       | Pallet      |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,000167648 |
| Запремина паковања ПЛ3 | 0,0100572   |
| Запремина паковања ПЛ4 | 0,672       |
| Тежина паковања ПЛ1    | 0,481       |
| Тежина паковања ПЛ3    | 7,392       |
| Тежина паковања ПЛ4    | 453,4       |
| Ширина паковања ПЛ1    | 52          |
| Ширина паковања ПЛ3    | 255         |
| Ширина паковања ПЛ4    | 800         |

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)