

Uponor Base standardni termostat T-23 standard 230V RAL9010

1058422

- odštampana skala na brojaču termostata
- jednostavno uklj/isklj. (bimetal)
- opseg postavki može biti mehanički ograničen pomeranjem iglica ispod brojača
- napaja se iz bazne stanice (Uponor Base regulator X-23)
- zadati opseg: +5 °C ... +30 °C
- žica: 4x 1,5 mm²
- maks. dužina kabla: 100 m
- klasa zaštite: IP30
- boja: RAL 9010



Generalne informacije Uponor Base standardni termostat T-23 standard

Specification

- 230V standardno ožičenje
- uobičajeni način ožičenja i logika komandi
- laka integracija sa standardnom kontrolom vremena za uključivanje/isključivanje
- opciono: logika pumpe

Application

- žičana regulacija sobne temperature za zračće grejanje

Certification

- CE, UKCA

Uponor Base standardni termostat T-23 standard 230V RAL9010

1058422

**Product code**

Item no EAN	7321500053383
Item no GF	35001058422
Item no GTIN	07321500053383
Item no LVI	2026911
Item no NRF	8361276
Item no VVS	466237230

Dimenzije

Висина јединице	15
Дужина јединице	75
Тежина јединице	0,042
Ширина јединице ставке	80
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	75
3 Мерење х	15
3 Меасуремент в	80

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905463190
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905449392
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905495443
Висина паковања ПЛ1	20
Висина паковања ПЛ3	190
Висина паковања ПЛ4	900
Дужина паковања ПЛ1	80
Дужина паковања ПЛ3	420
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ3	160
Количина паковања ПЛ4	2880
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0001344
Запремина паковања ПЛ3	0,027132
Запремина паковања ПЛ4	0,864
Тежина паковања ПЛ1	0,142
Тежина паковања ПЛ3	23,29
Тежина паковања ПЛ4	444,22
Ширина паковања ПЛ1	84
Ширина паковања ПЛ3	340
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs