


Uponor Uni Pipe PLUS bela S 16x2,0 5m

1059572

- šipka
- Visoka stabilnost dimenzija, nizak stepen istezanja
- Povećana fleksibilnost
- 100% nepropustnost na difuziju kiseonika



Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela S

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification


Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bela S 16x2,0 5m

1059572



Product code

Item no EAN	4021598121201
Item no GF	35001059572
Item no GTIN	04021598121201
Item no LVI	1720133
Item no NOBB	48167212
Item no NRF	5072097
Item no RSK	2004932
Item no VVS	087480116

Dimenzije

Висина јединице	16
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,124
Ширина јединице ставке	16
Item_UOM	m

Measurements

Дужина	5
Оутер Диаметер_до	16
Дебљина зида_с	2,0

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905411962
Паковање ГТИН ПЛ2	06414905411979
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905411986
Висина паковања ПЛ1	16
Висина паковања ПЛ2	110
Висина паковања ПЛ4	725
Дужина паковања ПЛ1	5000
Дужина паковања ПЛ2	5070

Дужина паковања ПЛ4	5080
Количина паковања ПЛ1	5
Количина паковања ПЛ2	125
Количина паковања ПЛ4	6375
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ2	Cover_Pipe
Тип паковања ПЛ4	Wooden_Cage
Запремина паковања ПЛ1	0,00128
Запремина паковања ПЛ2	0,061347
Запремина паковања ПЛ4	4,23545
Тежина паковања ПЛ1	0,62
Тежина паковања ПЛ2	19,688
Тежина паковања ПЛ4	1004,063
Ширина паковања ПЛ1	16
Ширина паковања ПЛ2	110
Ширина паковања ПЛ4	1150

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs