


Uponor Ecoflex redukциони prsten 200/68

1060991

- Balansiranje različitih dimenzija zaštitnih cevi u kompletu za izolaciju



Generalne informacije Uponor Ecoflex redukциони prsten

Specification

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Application


- Ecoflex dodatna oprema je osmišljena da upotpuni asortiman u ukopanoj instalaciji

Certification

- Odobrenja treba da proveriti lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex redukcioni prsten 200/68

1060991



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	68
ЛЕНГТХ_Л	70
Оутер Диаметер_до	229

Product code

Item no EAN	6414905202768
Item no GF	35001060991
Item no GTIN	06414905202768
Item no LVI	3010405
Item no NOBB	48165698
Item no NRF	8360835
Item no RSK	4054834
Item no VVS	087279068

Dimenzije

Висина јединице	70
Дужина јединице	229
Тежина јединице	0,086
Ширина јединице ставке	229
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905464166
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905449835
Висина паковања ПЛ1	70
Висина паковања ПЛ3	305
Дужина паковања ПЛ1	229
Дужина паковања ПЛ3	590
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	8

Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Запремина паковања ПЛ1	0,00367087
Запремина паковања ПЛ3	0,0701805
Тежина паковања ПЛ1	0,09
Тежина паковања ПЛ3	0,72
Ширина паковања ПЛ1	229
Ширина паковања ПЛ3	390

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs