




Uponor Uni Pipe PLUS bela u cevovodu 16x2,0 - 25/20 blue 75m

1063059

- kotur
- cev u cevovodu



Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS bela u cevovodu

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification


Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bela u cevovodu 16x2,0 - 25/20 blue 75m

1063059



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди1	20
Оутер Диаметер_до	16
Оутер Диаметер_до1	25
Дебљина зида_с	2,3
Дебљина зида_с1	2,5

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598122987
Item no GF	35001063059
Item no GTIN	04021598122987
Item no VVS	087482416

Dimenzije

Висина јединице	25
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,18
Ширина јединице ставке	25
Item_UOM	m

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905413195
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900299404
Висина паковања ПЛ1	130
Висина паковања ПЛ4	2000
Дужина паковања ПЛ1	800
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	75
Количина паковања ПЛ4	1125

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,08216
Запремина паковања ПЛ4	1,92
Тежина паковања ПЛ1	13,635
Тежина паковања ПЛ4	233
Ширина паковања ПЛ1	790
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs