


Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m

1063288



Generalne informacije Uponor Comfort Pipe Minitec

Specification



- Cevi izrađene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- Klasa primene 4 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Maks. projektovana temperatura: 90°C
- Temperatura pri kvaru 100°C
- Projektovani pritisak 6 bara na 70°C

Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9x1,1 120m

1063288



Product code

Item no EAN	7321500056674
Item no GF	35001063288
Item no GTIN	07321500056674
Item no LVI	2012143
Item no NOBB	47417924
Item no NRF	8361031
Item no RSK	2419974
Item no VVS	087230070

Dimenzije

Висина јединице	10
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,038
Ширина јединице ставке	10
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	9,9
Дебљина зида_с	1,1

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905413355
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905413362
Висина паковања ПЛ1	67
Висина паковања ПЛ4	810
Дужина паковања ПЛ1	780
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	120
Количина паковања ПЛ4	1680
Тип паковања ПЛ1	Base_Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0407628
Запремина паковања ПЛ4	0,7776
Тежина паковања ПЛ1	5,27
Тежина паковања ПЛ4	91,52
Ширина паковања ПЛ1	780
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs