



Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 640m

1063907

- 6 bara na 90 °C



Generalne informacije Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification


- Cevi izrađene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- 5 slojeva
- Spoljašnji beli PE sloj osmišljen za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Klasa primene 4/5 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje
- Maks. projektovana temperatura: 90°C
- Temperatura pri kvaru 100°C
- Projektovani pritisak 6 bara na 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 640m

1063907



Product code

Item no EAN	7321500056735
Item no GF	35001063907
Item no GTIN	07321500056735
Item no LVI	2012138
Item no RSK	2419900
Item no VVS	087225164

Dimenzije

Висина јединице	25
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,168
Ширина јединице ставке	25
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	25
Дебљина зида_с	2,3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905414918
Висина паковања ПЛ1	580
Дужина паковања ПЛ1	1050
Количина паковања ПЛ1	640
Тип паковања ПЛ1	Coil
Запремина паковања ПЛ1	0,63945
Тежина паковања ПЛ1	102,4
Ширина паковања ПЛ1	1050

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs