


Uponor S-Press PLUS spojnica SN 20-R3/4"MT

1070505

- Izrađeno od kalajisanog DR mesinga



Generalne informacije Uponor S-Press PLUS spojnica SN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica SN 20-R3/4"MT

1070505



Product code

Item no EAN	6414905218257
Item no GF	35001070505
Item no GTIN	06414905218257
Item no LVI	1720175
Item no NOBB	55171794
Item no NRF	5114431
Item no RSK	1899414
Item no VVS	045481246

Dimenzije

Висина јединице	30.5
Дужина јединице	47.5
Тежина јединице	0,077
Ширина јединице ставке	27
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	47,5
Дужина (л1)	14,5
Дужина (л2)	21,3
Мале_тхреад_Р	3/4
з1	11,2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905468249
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905424009
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905499175
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ3	188
Висина паковања ПЛ4	708

Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ3	277
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	10
Количина паковања ПЛ3	80
Количина паковања ПЛ4	3840
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001049488
Запремина паковања ПЛ3	0,009321604
Запремина паковања ПЛ4	0,67968
Тежина паковања ПЛ1	0,807
Тежина паковања ПЛ3	6,716
Тежина паковања ПЛ4	341,28
Ширина паковања ПЛ1	67
Ширина паковања ПЛ3	179
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs