


## Uponor S-Press PLUS koleno 20-20

**1070528**

- proizvedeno od kalajisanog mesinga
- Jako mali pad pritiska



### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS koleno

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:



Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno 20-20

1070528



## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905218486  |
| Item no GF   | 35001070528    |
| Item no GTIN | 06414905218486 |
| Item no LVI  | 1720804        |
| Item no NOBB | 55171998       |
| Item no NRF  | 5114455        |
| Item no RSK  | 1896558        |
| Item no VVS  | 045470220      |

## Dimenzije

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Висина јединице        | 52.9  |
| Дужина јединице        | 52.9  |
| Тежина јединице        | 0,083 |
| Ширина јединице ставке | 26    |
| Item_UOM               | kom   |

## Measurements

|             |      |
|-------------|------|
| Дужина (л1) | 40   |
| Дужина (л2) | 40   |
| з1          | 18,7 |
| з2          | 18,7 |

## Packaging

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Паковање ГТИН ПЛ1   | 06414905468416 |
| Паковање ГТИН ПЛ3   | 06414905424955 |
| Паковање ГТИН ПЛ4   | 06414905499342 |
| Висина паковања ПЛ1 | 89             |
| Висина паковања ПЛ3 | 188            |
| Висина паковања ПЛ4 | 708            |
| Дужина паковања ПЛ1 | 176            |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Дужина паковања ПЛ3    | 277         |
| Дужина паковања ПЛ4    | 1200        |
| Количина паковања ПЛ1  | 10          |
| Количина паковања ПЛ3  | 80          |
| Количина паковања ПЛ4  | 3840        |
| Тип паковања ПЛ1       | Base_Box    |
| Тип паковања ПЛ3       | Box         |
| Тип паковања ПЛ4       | Pallet      |
| Запремина паковања ПЛ1 | 0,001049488 |
| Запремина паковања ПЛ3 | 0,009321604 |
| Запремина паковања ПЛ4 | 0,67968     |
| Тежина паковања ПЛ1    | 0,87        |
| Тежина паковања ПЛ3    | 7,09        |
| Тежина паковања ПЛ4    | 364,32      |
| Ширина паковања ПЛ1    | 67          |
| Ширина паковања ПЛ3    | 179         |
| Ширина паковања ПЛ4    | 800         |

### Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

#### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E  
podrskakupcima.bfs@georgfisc  
her.com%C2%A0

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)