


Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661

- Zaštita od rotacije instalirana na montažnom nosaču



Generalne informacije Uponor S-Press PLUS priključna grupa

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS priključna grupa 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661



Measurements

Женски навој Rp	0,5
ЛЕНГТХ_Л	320
3 Мерење б	196
3 Мерење х	47,5
3 Мерење х1	46
3 Мерење к	80

Product code

Item no EAN	6414905219773
Item no GF	35001070661
Item no GTIN	06414905219773

Dimenzije

Висина јединице	48.5
Дужина јединице	320
Тежина јединице	0,598
Ширина јединице ставке	67
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905628483
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905628490
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905293384
Висина паковања ПЛ1	50
Висина паковања ПЛ3	100
Висина паковања ПЛ4	624
Дужина паковања ПЛ1	320
Дужина паковања ПЛ3	350
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1

Количина паковања ПЛ3	5
Количина паковања ПЛ4	300
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00112
Запремина паковања ПЛ3	0,007
Запремина паковања ПЛ4	0,59904
Тежина паковања ПЛ1	0,608
Тежина паковања ПЛ3	3,14
Тежина паковања ПЛ4	213,4
Ширина паковања ПЛ1	70
Ширина паковања ПЛ3	200
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs