


## Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi insulated 20-16-16

**1070690**

- Izrađeno od kalajisanog mesinga
- Za spajanje cevi radijatora bez ukrštanja, položeno na osnovni pod
- Uključuje izolacijsku kutiju koja se sastoji od gornjeg i donjeg dela, a izrađena je od EPP (ekspandirani polipropilen). Debljina izolacijskog sloja 13 mm (50% od potrebne izolacije prema EnEV), WLG 035. Ispunjava zahteve EnEV o ukrštanju cevi i prolazu kroz zidove!
- Dimenzije izolacijske kutije
- (dužina x širina x visina): 115 x 115 x 55 mm.



### Generalne informacije Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi insulated

#### Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fittinga sa optimizovanim protokom

#### Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

#### Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS Krstasti spoj Radi insulated 20-16-16

1070690



## Product code

Item no EAN	6414905220069
Item no GF	35001070690
Item no GTIN	06414905220069
Item no RSK	2194838

## Dimenzije

Висина јединице	56
Дужина јединице	148.5
Тежина јединице	0,574
Ширина јединице ставке	131.5
Item_UOM	kom

## Measurements

Дужина (п1)	56
Дужина (п2)	56
Дужина (п3)	55
Дебљина зида_с	40
З Мерење б1	40
З Мерење б2	40
з1	33,7
з2	33,7
з3	33,7

## Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905469017
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905499946
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ4	678
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	192
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00211464
Запремина паковања ПЛ4	0,65088
Тежина паковања ПЛ1	0,654
Тежина паковања ПЛ4	149,568
Ширина паковања ПЛ1	135
Ширина паковања ПЛ4	800

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E info.rs@uponor.com

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)