

Uponor Smatrix Move senzor dovoda/povrata S-152 3m

1071661

- senzor dovoda/odvoda
- meri temperaturu dovoda ili odvoda
- tip senzora: NTC 10 k Ω na 25 °C
- dužina: 3 m
- klasa zaštite: IP68 II



Generalne informacije Uponor Smatrix Move senzor dovoda/povrata S-152

Specification

- raspored programiranja za udobnost i Eco
- informacije o statusu u realnom vremenu
- logika pumpe za nezavisne komande i u kombinaciji sa Uponor komandama sobne temperature
- višestruki režimi kompenzacije
- opciono: kontrola kola sekundarnog grejanja/tople vode
- opciono: dodatak za otapanje snega
- opciono: zaštita od kondenzacije

Application

- regulacija temperature dovodne vode

Certification

- CE

Uponor Smatrix Move senzor dovoda/povrata S-152 3m

1071661



Product code

Item no EAN	4021598130739
Item no GF	35001071661
Item no GTIN	04021598130739
Item no LVI	2024510
Item no NRF	8361213
Item no RSK	5398316
Item no VVS	466255030

Dimenzije

Висина јединице	30
Дужина јединице	60
Тежина јединице	0,065
Ширина јединице ставке	60
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	60
3 Мерење х	30
3 Меасуремент в	60

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905630028
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905630103
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905630295
Висина паковања ПЛ1	35
Висина паковања ПЛ3	300
Висина паковања ПЛ4	1500
Дужина паковања ПЛ1	65
Дужина паковања ПЛ3	400
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	63
Количина паковања ПЛ4	1512
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0001365
Запремина паковања ПЛ3	0,036
Запремина паковања ПЛ4	1,44
Тежина паковања ПЛ1	0,067
Тежина паковања ПЛ3	4,97
Тежина паковања ПЛ4	144,28
Ширина паковања ПЛ1	60
Ширина паковања ПЛ3	300
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs