

Uponor Smatrix Move spoljašnji senzor S-1XX

1071671

- meri spoljašnju temperaturu
- uklj. montažni materijal
- može se kombinovati sa Uponor Smatrix Wave/Move regulatorom
- opcionalna bežična veza ako se kombinuje s Uponor Smatrix Wave Termostat Public
- klasa zaštite: IP55
- tip senzora: NTC 10 kOhm na 25 °C
- boja: svetlo siva



Generalne informacije Uponor Smatrix Move spoljašnji senzor S-1XX

Specification

- raspored programiranja za udobnost i Eco
- informacije o statusu u realnom vremenu
- logika pumpe za nezavisne komande i u kombinaciji sa Uponor komandama sobne temperature
- višestruki režimi kompenzacije
- opciono: kontrola kola sekundarnog grejanja/tople vode
- opciono: dodatak za otapanje snega
- opciono: zaštita od kondenzacije

Application


- regulacija temperature dovodne vode

Certification

- CE

Uponor Smatrix Move spoljašnji senzor S-1XX

1071671



Product code

Item no EAN	4021598130838
Item no GF	35001071671
Item no GTIN	04021598130838
Item no LVI	2024518
Item no NRF	8361223
Item no RSK	5398325
Item no VVS	466252011

Dimenzije

Висина јединице	35
Дужина јединице	62
Тежина јединице	0,063
Ширина јединице ставке	55
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	62
3 Мерење х	35
3 Меасуремент в	55

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905630035
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905630110
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905630318
Висина паковања ПЛ1	35
Висина паковања ПЛ3	300
Висина паковања ПЛ4	1500
Дужина паковања ПЛ1	65
Дужина паковања ПЛ3	400
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	45
Количина паковања ПЛ4	1080
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0001365
Запремина паковања ПЛ3	0,036
Запремина паковања ПЛ4	1,44
Тежина паковања ПЛ1	0,069
Тежина паковања ПЛ3	4,09
Тежина паковања ПЛ4	123,16
Ширина паковања ПЛ1	60
Ширина паковања ПЛ3	300
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs