


Uponor Smatrix relejni modul G/H M-1XX 24V

1083576


- relejni modul 24 V
- interfejs prema izvoru grejanja/hlađenja
- za promenu grejanja/hlađenja između Uponor Smatrix i izvora grejanja/hlađenja
- uklj. utičnicu za DIN šinu za montažu, ručne, montažni materijal
- kontakt: 2 prelaska (CO)
- U-navoj: 24 VDC
- napon ispitivanja: 5 kV
- klasa zaštite: IP40
- napon prekidanja: 380 VAC, 125 VDC
- struja prekidanja: 5A pri 250 VAC, 5A pri 30 VDC
- kontakti materijal: Ag + Au prevlaka
- raspon temperature: -40 °C...+70 °C



Nema informacija o aplikaciji

Uponor Smatrix relejni modul G/H M-1XX 24V

1083576



Product code

Item no EAN	4021598131095
Item no GF	35001083576
Item no GTIN	04021598131095
Item no LVI	2024537
Item no NRF	8361243
Item no RSK	5398343
Item no VVS	466252030

Dimenzije

Висина јединице	60
Дужина јединице	80
Тежина јединице	0,041
Ширина јединице ставке	15
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	80
3 Мерење х	60
3 Меасуремент в	15

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905630066
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905630141
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905630387
Висина паковања ПЛ1	15
Висина паковања ПЛ3	300
Висина паковања ПЛ4	1500
Дужина паковања ПЛ1	100
Дужина паковања ПЛ3	400
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	84
Количина паковања ПЛ4	2016
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00012
Запремина паковања ПЛ3	0,036
Запремина паковања ПЛ4	1,44
Тежина паковања ПЛ1	0,067
Тежина паковања ПЛ3	6,55
Тежина паковања ПЛ4	182,2
Ширина паковања ПЛ1	80
Ширина паковања ПЛ3	300
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs