


Uponor Smatrix relejni modul G/H M-1XX 230V

1083577


- relejni modul 230 V
- interfejs prema izvoru grejanja/hlađenja
- za promenu grejanja/hlađenja između Uponor Smatrix i izvora grejanja/hlađenja
- uklj. utičnicu za DIN šinu za montažu, ručne, montažni materijal, zidna kutija
- kontakt: 2 prelaska (CO)
- U-navoj: 230 VAC
- napon ispitivanja: 5 kV
- klasa zaštite: IP40
- napon prekidanja: 380 VAC, 125 VDC
- struja prekidanja: 5A pri 250 VAC, 5A pri 30 VDC
- kontakti materijal: Ag + Au prevlaka
- raspon temperature: -40 °C...+70 °C



Nema informacija o aplikaciji

Uponor Smatrix relejni modul G/H M-1XX 230V

1083577



Product code

Item no EAN	4021598131101
Item no GF	35001083577
Item no GTIN	04021598131101
Item no LVI	2024538
Item no NRF	8361244
Item no RSK	5398344
Item no VVS	466252031

Dimenzije

Висина јединице	85
Дужина јединице	160
Тежина јединице	0,184
Ширина јединице ставке	55
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	160
3 Мерење х	85
3 Меасуремент в	55

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905416615
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905416622
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905416639
Висина паковања ПЛ1	70
Висина паковања ПЛ3	300
Висина паковања ПЛ4	1500
Дужина паковања ПЛ1	190
Дужина паковања ПЛ3	400
Дужина паковања ПЛ4	1200

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ3	16
Количина паковања ПЛ4	384
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0016625
Запремина паковања ПЛ3	0,036
Запремина паковања ПЛ4	1,44
Тежина паковања ПЛ1	0,245
Тежина паковања ПЛ3	4,76
Тежина паковања ПЛ4	139,24
Ширина паковања ПЛ1	125
Ширина паковања ПЛ3	300
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs