


Uponor Smart UFH-cev 20x2,0 480m

1086578

- UFH cev od PE-RT
- usaglašena sa ISO 22391 i ispunjava zahtev za otpor na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- odgovara Uponor Smart kompresionim fitinzima
- klasa primene 4
- projektovani pritisak 6 bara na 70 °C





Generalne informacije Uponor Smart UFH-cev

Specification

- Smart sistema podnog grejanja asortiman
- sa Tacker pločama i pričvršćenjima cevi

Uponor Smart UFH-cev 20x2,0 480m

1086578



Product code

Item no EAN	7321500058906
Item no GF	35001086578
Item no GTIN	07321500058906
Item no LVI	2022058
Item no RSK	2716766
Item no VVS	087414620

Dimenzije

Висина јединице	20
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,118
Ширина јединице ставке	20
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	20
Дебљина зида_с	2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ3	06414905284146
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905284153
Висина паковања ПЛ3	580
Висина паковања ПЛ4	940
Дужина паковања ПЛ3	750
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ3	480
Количина паковања ПЛ4	960
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ3	0,32625

Запремина паковања ПЛ4	0,9024
Тежина паковања ПЛ3	56,74
Тежина паковања ПЛ4	138,48
Ширина паковања ПЛ3	750
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs