

Uponor S-Press pravi ventil 20

1089030

- Od mesinga
- Konturisana aluminijumska košuljica
- Brza instalacija u 3 koraka (Press bez konusa)
- Šifra boje
- Za hladnu i vruću vodu iz vodovoda



Generalne informacije Uponor S-Press pravi ventil

Specification

- sa fiksnom čaurom prese
- zaustavni prsten
- bezbednost testa

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:

Muški i ženski navoji prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press pravi ventil 20

1089030



Status

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414905212507
-------------	---------------

Item no GF	35001089030
------------	-------------

Item no GTIN	06414905212507
--------------	----------------

Dimenzije

Висина јединице	84
-----------------	----

Дужина јединице	83.1
-----------------	------

Тежина јединице	0,213
-----------------	-------

Ширина јединице ставке	27.7
------------------------	------

Item_UOM	kom
----------	-----

Measurements

Дужина (л1)	38
-------------	----

Дужина (л2)	45,1
-------------	------

3 Мерење х	70,7
------------	------

з1	15,7
----	------

32	22,8
----	------

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905235162
-------------------	----------------

Паковање ГТИН ПЛ2	06414905270699
-------------------	----------------

Паковање ГТИН ПЛ3	06414905271771
-------------------	----------------

Паковање ГТИН ПЛ4	06414905276097
-------------------	----------------

Висина паковања ПЛ1	84
---------------------	----

Висина паковања ПЛ2	95
---------------------	----

Висина паковања ПЛ3	320
---------------------	-----

Висина паковања ПЛ4	1730
---------------------	------

Дужина паковања ПЛ1	150
---------------------	-----

Дужина паковања ПЛ2	120
Дужина паковања ПЛ3	265
Дужина паковања ПЛ4	1200
Материјал паковања (број) ПЛ1	4
Материјал паковања (број) ПЛ2	20
Материјал паковања (број) ПЛ3	20
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	LDPE
Материјал за паковање (кратки) ПЛ2	PAP
Материјал за паковање (кратко) ПЛ3	PAP
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ2	10
Количина паковања ПЛ3	90
Количина паковања ПЛ4	2970
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Тип паковања ПЛ2	Medium_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,00189
Запремина паковања ПЛ2	0,002736
Запремина паковања ПЛ3	0,03392
Запремина паковања ПЛ4	1,6608
Тежина паковања ПЛ1	0,216
Тежина паковања ПЛ2	2,22
Тежина паковања ПЛ3	20,2
Тежина паковања ПЛ4	691,6
Ширина паковања ПЛ1	150
Ширина паковања ПЛ2	240
Ширина паковања ПЛ3	400
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs