

Uponor Ecoflex dodatni umetak 250

1091430

- Za rupe betonskog otvora ili cevi od vlaknastog cementa
- Deo za otklanjanje radijalnog pritiska kućišta cevi
- Upotrebljavati samo s Uponor zidnom zaptivkom PWP



Generalne informacije Uponor Ecoflex dodatni umetak

Specification

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Application

- Ecoflex dodatna oprema je osmišljena da upotpuni asortiman u ukopanoj instalaciji

Certification

- Odobrenja treba da proverí lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex dodatni umetak 250

1091430



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	250
ЛЕНГТХ_Л	65
Оутер Диаметер_до	350

Product code

Item no EAN	6414905222704
Item no GF	35001091430
Item no GTIN	06414905222704
Item no NRF	8361423
Item no VVS	087916125

Dimenzije

Висина јединице	350
Дужина јединице	65
Тежина јединице	4,93
Ширина јединице ставке	350
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905633326
Висина паковања ПЛ1	350
Дужина паковања ПЛ1	65
Материјал паковања (број) ПЛ1	20
Материјал за паковање (кратки) ПЛ1	PAP
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Запремина паковања ПЛ1	0,0079625
Тежина паковања ПЛ1	24,3149
Ширина паковања ПЛ1	350

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891

E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs