


Uponor S-Press PLUS adapter SN 16-G3/8"MT

1091728

- napravljeno od kalajisanog DR mesinga
- Navoj prema EN ISO 228-1



Generalne informacije Uponor S-Press PLUS adapter SN

Specification

- Jedinstveni indikator prese
- Brza instalacija u 3 koraka (presa bez kosina)
- Inovativni QR kod za trenutni digitalni pristup
- Kod u boji
- Fiksna čaura prese sa prozorom za inspekciju
- Precizno fiksiranje vilice
- Brzo prepoznavanje prečnika
- Precizna funkcija bezbednosti testa
- 100% reverzna kompatibilnost sa postojećim Uponor komponentama
- Telo fitinga sa optimizovanim protokom

Application

- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

- ako nije drugačije navedeno:


Muški i ženski navoj prema EN 10226-1.

Certification

- Odobrenja lokalnog OM.
- Npr.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter SN 16-G3/8"MT

1091728



Product code

Item no EAN	6414905223589
Item no GF	35001091728
Item no GTIN	06414905223589
Item no NOBB	55172925
Item no NRF	5114566
Item no VVS	045481182

Dimenzije

Висина јединице	24
Дужина јединице	39
Тежина јединице	0,041
Ширина јединице ставке	22
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	39
Дужина (л1)	7,5
Дужина (л2)	19,8
Мале_тхреад_Р	3/8
з1	11,7

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905635078
Паковање ГТИН ПЛ3	06414905424931
Паковање ГТИН ПЛ4	06414905503841
Висина паковања ПЛ1	89
Висина паковања ПЛ3	95
Висина паковања ПЛ4	714
Дужина паковања ПЛ1	176
Дужина паковања ПЛ3	277

Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	20
Количина паковања ПЛ3	80
Количина паковања ПЛ4	7680
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,001049488
Запремина паковања ПЛ3	0,004710385
Запремина паковања ПЛ4	0,68544
Тежина паковања ПЛ1	0,858
Тежина паковања ПЛ3	3,632
Тежина паковања ПЛ4	373,672
Ширина паковања ПЛ1	67
Ширина паковања ПЛ3	179
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs