



Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017

- Povezivanje PE-Xa cevi
- 6 bara, SDR 11
- Čelični adapter za zavarivanje



Generalne informacije Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decontaminacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application



- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU 63x5,8-60,3

1094017

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN 6414905231751

Item no GF 35001094017

Item no GTIN 06414905231751

Dimenzije

Висина јединице 89

Дужина јединице 87

Тежина јединице 1

Ширина јединице ставке 102

Item_UOM kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л 88

Дужина (л1) 46

Дебљина зида_с 4

3 Мерење д 60,3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414905278343

Висина паковања ПЛ1 89

Дужина паковања ПЛ1 89

Количина паковања ПЛ1 1

Тип паковања ПЛ1 Plastic_Bag

Запремина паковања ПЛ1 0,000807942

Тежина паковања ПЛ1 1,01

Ширина паковања ПЛ1 102

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891

E
podrsakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs