



Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- Povezivanje PE-Xa cevi
- 6 bara, SDR 11
- Čelični adapter za zavarivanje



Generalne informacije Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, dezinifikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.

Application



- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

Dimenzije

Висина јединице	163
Дужина јединице	119
Тежина јединице	4,4
Ширина јединице ставке	180
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	119
Дужина (л1)	69
Дебљина зида_с	5
3 Мерење д	114,3

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414905278381
Висина паковања ПЛ1	165
Дужина паковања ПЛ1	120
Количина паковања ПЛ1	1
Тип паковања ПЛ1	Plastic_Bag
Запремина паковања ПЛ1	0,003564
Тежина паковања ПЛ1	4,41
Ширина паковања ПЛ1	180

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891

E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs