


## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 75x10,3/140

**1119050**

- Topla sanitarna voda
- Cev za jedan radni medij PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. opterećenje 10 bar / 95°C
- VIP + PEX pena, HDPE zaštitna korugovana cev



### Generalne informacije Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

#### Specification

- Fleksibilan, predizolovani samokompenzujući sistem plastičnih cevi.
- Cev za medijum: cev od umreženog polietilena (PE-Xa) zasnovana na EN ISO 15875, prirodne boje, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolacioni materijal: Revolucionarni izolacioni materijal sa izuzetno niskom lambda vrednošću u kombinaciji sa trajno elastičnom PE-X penom zatvorenih ćelija
- Zaštitna cev: korugovani polietilen (HDPE)

#### Application


- Prenos tople sanitarne vode za ukopane instalacije.
- Radna temperatura sanitarne vode 70°C na osnovu EN 15875
- Temperatura pri kvaru 95°C
- Statička verifikacija za veliko saobraćajno opterećenje od 60 tona

#### Certification

- Odobrenje treba da proveri lokalno odgovorno lice

## Uponor Ecoflex VIP Aqua Single 75x10,3/140

1119050



## Measurements

|                    |      |
|--------------------|------|
| Радијус савијања M | 0,9  |
| Оутер Диаметер_до  | 140  |
| Оутер Диаметер_до1 | 75   |
| Дебљина зида_с1    | 10,3 |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905556328  |
| Item no GF   | 35001119050    |
| Item no GTIN | 06414905556328 |
| Item no LVI  | 3010296        |
| Item no NRF  | 8360967        |
| Item no RSK  | 2266376        |
| Item no VVS  | 087364075      |

## Dimenzije

|                        |      |
|------------------------|------|
| Висина јединице        | 140  |
| Дужина јединице        | 1000 |
| Тежина јединице        | 3,33 |
| Ширина јединице ставке | 140  |
| Item_UOM               | m    |

## Packaging

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Паковање ГТИН ПЛ1      | 06414905636075 |
| Висина паковања ПЛ1    | 2200           |
| Дужина паковања ПЛ1    | 2200           |
| Количина паковања ПЛ1  | 100            |
| Тип паковања ПЛ1       | Coil           |
| Запремина паковања ПЛ1 | 7,26           |
| Тежина паковања ПЛ1    | 333            |
| Ширина паковања ПЛ1    | 1500           |

## Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

### Uponor Srbija

11000, Beograd  
Srbija

T +38163390891  
E [info.rs@uponor.com](mailto:info.rs@uponor.com)

[www.uponor.com/rs-rs](http://www.uponor.com/rs-rs)