


Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

- Povezivanje PE-Xa cevi
- 6 bara, SDR 11
- Čelični adapter za zavarivanje



Generalne informacije Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6

Specification

- Wipex fitinzi od mesinga otpornog na koroziju, decontifikacija prema EN ISO 6509 sa vijkom od nerđajućeg čelika.
- Zaptivanje O-prstenom između Wipex spojnice i konektora baznog fittinga
- Set vijaka za spojnice uključuje šestougaoni vijak od nerđajućeg čelika i maticu kao i podlošku od mesinga
- Unapred otvorene čaure sa montiranim nosačem za dimenziju 63-110mm.


Application

- Fitinzi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- Povezivanje PE i PE-Xa cevi za medijum na spojnice sa cilindričnim inčnim muškim navojem
- Maks. radna temperatura 95°C

Certification

- Odobrenja treba da proveri lokalno odgovorno lice

Uponor Ecoflex adapter koji može da se zavari ST PN6 EU 140x12,7-139 1121641



Status

Item Available From date 2026-02-01

Until stocks last До истека залиха

Product code

Item no EAN 6414905661565

Item no GF 35001121641

Item no GTIN 06414905661565

Item no VVS 087880140

Dimenzije

Висина јединице 214

Дужина јединице 120

Тежина јединице 5,7

Ширина јединице ставке 214

Item_UOM kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л 120

Дужина (л1) 70

Дебљина зида_с 6,15

3 Мерење д 139,7

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414905672295

Висина паковања ПЛ1 200

Дужина паковања ПЛ1 300

Количина паковања ПЛ1 1

Тип паковања ПЛ1 Base_Box

Запремина паковања ПЛ1 0,0096

Тежина паковања ПЛ1 5,9

Ширина паковања ПЛ1 160

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891

E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs