


Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač 20

1135503

- Jednostavno otvaranje odvijačem
- Moguće serijsko povezivanje spojnika
- Pričvršćivanje na tlo vijcima prečnika maks. 5mm



Generalne informacije Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač

Specification

- Višeslojna kompozitna cev otporna na difuziju kiseonika (PE-RT – lepak – bešavni aluminijum/uzdužno zavareni aluminijum – lepak – PE-RT) proizvedena korišćenjem SACP i OWC tehnologije.
- Klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1.
- Sa završnim poklopcima cevi kao higijenskim zaptivačima prema EN 806.

Application

- Testirano/odobreno prema EN ISO 21003 Višeslojni sistemi cevovoda za instalacije tople i hladne vode unutar zgrada za klasu primene 1,2,4,5/10bar
- Sanitarna voda: stalna radna temperatura se kreće od 0°C do 70°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 95°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.
- Grejanje: Trajna radna temperatura se kreće do 80°C pri maksimalnom stalnom radnom pritisku od 10 bara. Temperatura kod kratkotrajnog kvara je 100°C u periodu od 100 sati tokom radnog veka.

Certification


Odobrenja lokalnog OM.

Npr.

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS jednostruki držač 20

1135503



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди	20
----------------------	----

ЛЕНГТХ_Л	46
----------	----

3 Мерење б	18
------------	----

3 Мерење х	59
------------	----

Product code

Item no EAN	6414900368162
-------------	---------------

Item no GF	35001135503
------------	-------------

Item no GTIN	06414900368162
--------------	----------------

Dimenzije

Висина јединице	18
-----------------	----

Дужина јединице	46
-----------------	----

Тежина јединице	0,008
-----------------	-------

Ширина јединице ставке	35
------------------------	----

Item_UOM	kom
----------	-----

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900423359
-------------------	----------------

Паковање ГТИН ПЛ3	06414900423496
-------------------	----------------

Паковање ГТИН ПЛ4	06414900325721
-------------------	----------------

Висина паковања ПЛ1	105
---------------------	-----

Висина паковања ПЛ3	360
---------------------	-----

Висина паковања ПЛ4	1819
---------------------	------

Дужина паковања ПЛ1	150
---------------------	-----

Дужина паковања ПЛ3	485
---------------------	-----

Дужина паковања ПЛ4	1200
---------------------	------

Количина паковања ПЛ1	50
-----------------------	----

Количина паковања ПЛ3	900
-----------------------	-----

Количина паковања ПЛ4	18000
-----------------------	-------

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ3	Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0023625
Запремина паковања ПЛ3	0,058491
Запремина паковања ПЛ4	1,74624
Тежина паковања ПЛ1	0,5
Тежина паковања ПЛ3	9,46
Тежина паковања ПЛ4	214,2
Ширина паковања ПЛ1	150
Ширина паковања ПЛ3	335
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E info.rs@uponor.com

www.uponor.com/rs-rs