


Uponor Aqua Ambient ulaz za tuš, nizak black 30/1000mm

1136416

- kompatibilno sa različitim priključcima za rešetku
- za nisku konstrukciju poda
- brzina protoka: 0,6 l/s
- sifon sa korpom za čišćenje, veza sa kanalizacionim cevima DN 40, sa horizontalnim poravnanjem od 360°
- materijal tela: nerđajući čelik sa mat crnom plastifikacijom
- materijal sifona: polipropilen/ABS



Generalne informacije Uponor Aqua Ambient ulaz za tuš, nizak black

Specification

- Moderna konstrukcija i dizajn pun stila u različitim veličinama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široki zaptivni prsten (30 mm) koji obezbeđuje dobro spajanje u konstrukciji poda
- Podesiva visina i noge koje mogu da se pričvrste za integraciju u svaku vrstu konstrukcije poda
- Laka instalacija zahvaljujući kompletnosti proizvoda i kompatibilnosti sa sistemom za instalaciju otpadnih voda (dimenzijom cevi za otpadne vode)

Application


- Kanalizacioni sistemi za domaćinstva

Certification

- Tehnička procena prema EN 1253

Uponor Aqua Ambient ulaz za tuš, nizak black 30/1000mm

1136416



Product code

Item no EAN 6414900483148

Item no GTIN 06414900483148

Dimenzije

Висина јединице 83

Дужина јединице 1060

Тежина јединице 2,46

Ширина јединице ставке 143

Item_UOM kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л 1060

Дужина (л1) 1000

Оутер Диаметер_до 40

3 Мерење x 98

3 Мерење x1 82

3 Мерење x2 40

3 Меасуремент в 303

3 Мерење в1 143

з1 45

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1 06414900485463

Паковање ГТИН ПЛ4 06414900485661

Висина паковања ПЛ1 110

Висина паковања ПЛ4 1220

Дужина паковања ПЛ1 1070

Дужина паковања ПЛ4 1200

Количина паковања ПЛ1 1

Количина паковања ПЛ4 50

Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,0194205
Запремина паковања ПЛ4	1,1712
Тежина паковања ПЛ1	4
Тежина паковања ПЛ4	210
Ширина паковања ПЛ1	165
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs