


Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, prolazni super/arco FI 50

1136465

- veza sa kanalizacionim cevima DN 50
- brzina protoka: 0,4 l/s
- za niske konstrukcije poda
- materijal rešetke: nerđajući čelik
- materijal tela: polipropilen



Generalne informacije Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, prolazni super/arco

Specification

- Moderna konstrukcija i dizajn pun stila u različitim veličinama: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Široki zaptivni prsten (30 mm) koji obezbeđuje dobro spajanje u konstrukciji poda
- Podesiva visina i noge koje mogu da se pričvrste za integraciju u svaku vrstu konstrukcije poda
- Laka instalacija zahvaljujući kompletnosti proizvoda i kompatibilnosti sa sistemom za instalaciju otpadnih voda (dimenzijom cevi za otpadne vode)

Application


- Kanalizacioni sistemi za domaćinstva

Certification

- Tehnička procena prema EN 1253

Uponor Aqua Ambient tačkasti ulaz odvoda, prolazni super/arco FI 50

1136465



Measurements

Унутрашњи_пречник_ди1	45,7
Дужина (п1)	120
Оутер Диаметер_до	220
Оутер Диаметер_до1	50
3 Мерење x	55
3 Мерење x1	38
3 Мерење x2	38

Product code

Item no EAN	6414900483643
Item no GF	35001136465
Item no GTIN	06414900483643

Dimenzije

Висина јединице	80
Дужина јединице	220
Тежина јединице	0,42
Ширина јединице ставке	220
Item_UOM	kom

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900369381
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900370134
Висина паковања ПЛ1	90
Висина паковања ПЛ4	1940
Дужина паковања ПЛ1	230
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	300
Тип паковања ПЛ1	Base_Box

Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,004761
Запремина паковања ПЛ4	1,8624
Тежина паковања ПЛ1	0,67
Тежина паковања ПЛ4	211
Ширина паковања ПЛ1	230
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs