Podaci o proizvodu (pdf)



GF Uponor Smart UFH-cev 17X2,0 240M

1161224

- UFH cev od PE-RT
- usaglašena sa ISO 22391 i ispunjava zahtev za otpor na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- odgovara Uponor Smart kompresionim fitinzima
- klasa primene 4
- projektovani pritisak 6 bara na 70 °C



Generalne informacije GF Uponor Smart UFH-cev

Specification

- Smart sistema podnog grejanja asortiman
- sa Tacker pločama i pričvršćenjima cevi

GF Uponor Smart UFH-cev 17X2,0 240M

1161224



Status

Item Available From date	2026-07-01

Product code

Item no EAN	6414900509688
Item no GTIN	06414900509688

Dimenzije

Висина јединице	17
Дужина јединице	1000
Тежина јединице	0,099
Ширина јединице ставке	17
Item_UOM	m

Measurements

Оутер Диаметер_до	17
Дебљина зида_с	2,0

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900049016
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900449946
Висина паковања ПЛ1	220
Висина паковања ПЛ4	1244
Дужина паковања ПЛ1	790
Дужина паковања ПЛ4	1200
Количина паковања ПЛ1	240
Количина паковања ПЛ4	1200
Тип паковања ПЛ1	Base_Box
Тип паковања ПЛ4	Pallet
Запремина паковања ПЛ1	0,137302

Запремина паковања ПЛ4	1,19424
Тежина паковања ПЛ1	23,86
Тежина паковања ПЛ4	141,5
Ширина паковања ПЛ1	790
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +381641852299
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs

+GF+