

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317

- 6/10 bara na 90 °C/70 °C



Generalne informacije GF Uponor Comfort Pipe PLUS

Specification

- Cevi izrađene od peroksidnog umreženog polietilena (PE-Xa) prema EN ISO 15875
- EVOH (etilen vinil alkohol) sloj za otpornost na difuziju kiseonika prema DIN 4726
- 5 slojeva
- Spoljašnji beli PE sloj osmišljen za zaštitu od mehaničkih oštećenja
- Klasa primene 4/5 - Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti E prema DIN EN 13501-1.

Application

- Podno grejanje i niskotemperaturni radijatori
- Grejanje
- Maks. projektovana temperatura: 90°C
- Temperatura pri kvaru 100°C
- Projektovani pritisak 6 bara na 70°C

GF Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317



Status

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN

6414900394161

Item no GTIN

06414900394161

Dimenzije

Висина јединице

17

Дужина јединице

1000

Тежина јединице

0,095

Ширина јединице ставке

17

Item_UOM

m

Measurements

Оутер Диаметер_до

17

Дебљина зида_с

2

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1

06414900653596

Паковање ГТИН ПЛ4

06414900653688

Висина паковања ПЛ1

225

Висина паковања ПЛ4

950

Дужина паковања ПЛ1

780

Дужина паковања ПЛ4

1200

Количина паковања ПЛ1

240

Количина паковања ПЛ4

1200

Тип паковања ПЛ1

Base_Box

Тип паковања ПЛ4

Pallet

Запремина паковања ПЛ1

0,13689

Запремина паковања ПЛ4

0,912

Тежина паковања ПЛ1

23,87

Тежина паковања ПЛ4

144,35

Ширина паковања ПЛ1	780
Ширина паковања ПЛ4	800

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs