

GF cev 90-1000

1185508

- Svetloplava, troslojni PP materijal, prema EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Generalne informacije GF cev sa jednim mufom

Specification

- Silenta 3A je 3-slojni sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu napravljen od PP materijala koji je posebno formulisan i ojačan za odvod vode iz domaćinstava koja nije pod pritiskom u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mestima koja zahtevaju uticaj, izdržljivost i zvučnu zaštitu. Prečnici cevi se kreću od 40 mm do 200 mm. Sistem takođe sadrži baze i priključke sa dodatnom opremom.

Application

- sistem cevi za zemljište i otpadnu vodu

GF cev 90-1000

1185508



Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269452
Item no GF	4604009005321
Item no GTIN	06414900269452
Item no RSK	2749196

Dimenzije

Висина јединице	106
Дужина јединице	1060
Тежина јединице	0,799
Ширина јединице ставке	106
Item_UOM	kom

Measurements

ЛЕНГТХ_Л	1000
Дужина (л1)	60
Дебљина зида_с	16
3 Мерење д	90
3 Мерење д1	90,5
3 Мерење е	2,8
Z Measurement L1	50,4

Packaging

Паковање ГТИН ПЛ1	06414900552967
Паковање ГТИН ПЛ4	06414900603133
Висина паковања ПЛ1	106
Висина паковања ПЛ4	574
Дужина паковања ПЛ1	1060
Дужина паковања ПЛ4	1160

Количина паковања ПЛ1	1
Количина паковања ПЛ4	60
Тип паковања ПЛ1	Piece
Тип паковања ПЛ4	Wooden_Cage
Запремина паковања ПЛ1	0,01191016
Запремина паковања ПЛ4	0,7523992
Тежина паковања ПЛ1	0,799
Тежина паковања ПЛ4	64,66797
Ширина паковања ПЛ1	106
Ширина паковања ПЛ4	1130

Tehnički dokumenti

Ovde preuzmite dokumente 

Uponor Srbija

11000, Beograd
Srbija

T +38163390891
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com%C2%A0

www.uponor.com/rs-rs